Hans Wagner

IHR PARTNER | SEIT 1920



Frische und Tiefkühlkost Gastronomie Metzgerei Maschinen und Geräte

WAGNERS BEKLEIDUNGSWELT

Die Angebote von Hans Wagner

Liebe Kunden,

die 1953 gegründete Dagema eG ist eine der leistungsstärksten und erfolgreichsten Einkaufsverbunde in Europa. 27 angeschlossene Mitgliedsfirmen beliefern Kunden im In- und Ausland mit Artikeln aus den Bereichen des Fleischerei-, Partyservice- und Gastronomiebedarfs.

Unser Portfolio an hochwertigen Produkten wird immer wieder an die Wünsche und Bedürfnisse des Marktes angepasst, neue Trends aufgegriffen und entsprechend umgesetzt.

Entdecken Sie in diesem aktuellen Katalog unser umfangreiches Sortiment für den Bereich **Kleidung.**

Impressum: Herausgeber Dagema eG
Siemensring 20 • D-47877 Willich • Telefon +49 2154 4995-0 • info@dagema.com • www.dagema.com
Gestaltung/Inhalt: Dagema eG
Druck: Baecker + Häbel, Satz und Druck GmbH • Bildquellen/Image: Adobe Stock, Birkenstock, Cepovett, Dunlop, Freepik, Münch, Sika, Spirale, Susta Substainable Merchandise, Unigloves
©Copyright Dagema eG 2025

Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Artikelbeschreibungen/Abbildungen sind ohne Gewähr. Ohne Dekorationen. Nachdruck sowie alle Formen der elektronischen Speicherung, Bearbeitung etc. – auch auszugsweise – verboten. Es gelten die allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen des vertragschließenden Unternehmens der Dagema eG.

Unsere Partner

AMPri

LAFONT

ISATEXTRADE

PIP | ISM

KOMBIDRESS
QUALITÄT STATT KOMPROMISS

MaiMed

niroflex
premium protection

Procovès

SIKA
Created to work

SPIRALE

ELEPHANTSKIN

UNIGLOVES®
KEEPING YOU SAFE

WIROS
Wilfried Rosbach GmbH

Klassifizierung DIN EN ISO 20345:2022

		Sicherheitsschuhe								Wasserdichte Stiefel				Sicherheitsschuhe			
Zertifizierungen		**S1**	**S1P**	**S1PL**	**S1PS**	**S2**	**S3**	**S3L**	**S3S**	**S4**	**S5**	**S5L**	**S5S**	**S6**	**S7**	**S7L**	**S7S**
SB	(Zehenschutzkappe)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
P	(Durchtrittschutz, Metallplatte)		x				x				x				x		
PL	(Nagelschutz - nichtmetallisch - getestet mit einem 4,5 mm Nagel)			x				x				x				x	
PS	(Nagelschutz - nichtmetallisch - getestet mit einem 3 mm Nagel)				x				x				x				x
WPA	(wasserabweisendes Obermaterial)					x	x	x	x								
WR	(wasserdichtes Obermaterial)													x	x	x	x
E	(Stoßabsorbierung im Fersenbereich)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
A	(antistatische Sohle)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
geschlossener Schuh		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
gemusterte Sohle	(mind. 2,5 mm)						x	x	x		x	x	x		x	x	x

Aufbau Sicherheitsschuh



Abb. ähnlich. Ohne Dekoration. Irrtümer vorbehalten.

Schuhe/Clogs/Stiefel



Foto: Dunlop

Schnürschuh „Fusion“, weiß, ohne Zehenschutzkappe

SIKA Created to work

- Obermaterial: aus atmungsaktivem, pflegefreiem Permair®-Leder
- mit Perforierung
- wasserabweisend, öl-, fett-, salz- und chemikalienbeständig
- Innenfutter: extrem schweißabsorbierende Microfaser
- Fußbett: mit extra stoßdämpfenden „Eva-Zonen“
- Sohle: rutschfeste PU/Compact PU Sohle
- Innensohle: wechselbar und ergonomisch aus weichem Leder
- CE-Norm: O1, SRC, EN ISO20347:2022, metallfrei



Größe	D-Art.-Nr.
37	1066878
38	1066879
39	1066880
40	1066881
41	1066882
42	1066883
43	1066884
44	1066885
45	1066886
46	1066887
47	1066888

Schnürschuh „OptimaX“, weiß und schwarz, ohne Zehenschutzkappe

SIKA Created to work

- Obermaterial: aus atmungskativem, wasserabweisendem und strapazierfähigem Permair®-Leder
- mit Perforation für besonders gute Atmungsaktivität
- Sohle: rutschhemmend und stoßabsorbierend aus PU
- CE-Norm: O1, SR, EN ISO 20347:2022, DGUV 112-191



• weiß

Größe	D-Art.-Nr.
37	1066901
38	1066919
39	1066927
40	1066935
41	1066943
42	1066950
43	1066968
44	1066976
45	1066984
46	1066992
47	1067008

• schwarz

Größe	D-Art.-Nr.
37	1067020
38	1067021
39	1067022
40	1067023
41	1067024
42	1067025
43	1067026
44	1067027
45	1067028
46	1067029
47	1067030

Lieferbar auch zweifarbig. Farbe jeweils in Kombination mit weißer oder schwarzer Sohle: rot-weiß, rot-schwarz, blau-weiß, blau-schwarz, grün-weiß, grün-schwarz

Schnürschuh „Dynamic“, weiß und schwarz, ohne Zehenschutzkappe

SIKA Created to work

- Obermaterial: aus strapazierfähiger, wasserabweisender und atmungsaktiver Mikrofaser
- PVC-frei
- ESD-zugelassen
- Futter: schweißtransportierendes Polyester/Mesh
- Einlegesohle: atmungsaktiver, weicher und schweißtransportierender PU-Schaum
- Sohle: extra rutschhemmende, leichte, flexible und stoßabsorbierende Laufsohle aus EVA/Gummi
- CE Norm: O2, SRC, ESD, EN ISO 20347:2012, DGUV 112-191



• weiß

Größe	D-Art.-Nr.
37	1066036
38	1066037
39	1066038
40	1066039
41	1066040
42	1066041
43	1066042
44	1066043
45	1066044
46	1066045
47	1066046

• schwarz

Größe	D-Art.-Nr.
37	1066047
38	1066048
39	1066049
40	1066050
41	1066051
42	1066052
43	1066053
44	1066054
45	1066055
46	1066056
47	1066057

Schnürschuh, weiß, ohne Zehenschutzkappe, Damen

albatros

- Obermaterial: aus SAFETY KNIT® mit FITFRAME® Elementen
- Plus: ESD, metallfrei, atmungsaktives Funktionsfutter, angenehme Schaft- und Laschenpolsterung, zwei Anziehschlaufen zum leichteren Einstieg, besonders leicht, TPU-Vorderkappen und Fersenschutz
- Futter: atmungsaktives Funktionsfutter
- Fußbett: dämpfendes, atmungsaktives Komfortfußbett
- Sohle: dual.IMPULSE®, bis 300 °C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten für optimale Dämpfung, Stabilität und Komfort
- Norm: O1, ESD, HRO, SRA



Größe	D-Art.-Nr.
36	1067950
37	1067951
38	1067952
39	1067953
40	1067954
41	1067955
42	1067956

Abb. ähnlich. Ohne Dekoration. Irrtümer vorbehalten.

Schnürschuh, weiß, ohne Zehenschutzkappe, Damen

albatros

- Obermaterial: aus hydrophobierter Mikrofaser
- Plus: ESD, metallfrei, atmungsaktives Funktionsfutter, angenehme Schaft- und Laschenpolsterung
- Futter: atmungsaktives Funktionsfutter
- Fußbett: dämpfendes, atmungsaktives Komfortfußbett
- Sohle: dual.IMPULSE®, bis 300 °C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten für optimale Dämpfung, Stabilität und Komfort
- Norm: O2, ESD, HRO, SRA



Größe	D-Art.-Nr.
36	**1067957**
37	**1067958**
38	**1067959**
39	**1067960**
40	**1067961**
41	**1067962**
42	**1067963**

Schnürschuh, schwarz, ohne Zehenschutzkappe, Damen und Herren

albatros

- Obermaterial: aus SAFETY KNIT® mit FITFRAME® Elementen
- Plus: ESD, metallfrei, atmungsaktives Funktionsfutter, angenehme Schaft- und Laschenpolsterung, zwei Anziehschlaufen zum leichteren Einstieg, besonders leicht, TPU-Vorderkappen und Fersenschutz
- Futter: atmungsaktives Funktionsfutter
- Fußbett: dämpfendes, atmungsaktives Komfortfußbett
- Sohle: dual.IMPULSE®, bis 300 °C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten für optimale Dämpfung, Stabilität und Komfort
- Norm: O1, ESD, HRO, SRA



Größe	D-Art.-Nr.
36	**1067981**
37	**1067982**
38	**1067983**
39	**1067984**
40	**1067985**
41	**1067986**
42	**1067987**
43	**1067988**
44	**1067989**
45	**1067990**
46	**1067991**
47	**1067992**

Schnürschuh „Leap“, schwarz, ohne Zehenschutzkappe

SIKA Created to work

- Obermaterial: aus Textil/Strick ohne Nähte
- leicht und atmungsaktiv
- metall-/PVC-frei, antistatisch
- Elastikband über dem Rist
- Futter: Textil, besonders weiche Polsterung an der Ferse
- Einlegesohle: weich und schweißtransportierend, reduziert die Geruchsbildung, waschbar bei 40 °C
- Sohle: besonders rutschhemmend und flexibel, aus EVA/Gummi, mit Luftbläschen für einzigartigen Komfort und Stoßabsorption
- CE-Norm: O1, SRC, EN ISO 20347:2012, metallfrei



Größe	D-Art.-Nr.
37	**1067447**
38	**1067448**
39	**1067449**
40	**1067450**
41	**1067451**
42	**1067452**
43	**1067453**
44	**1067454**
45	**1067455**
46	**1067456**
47	**1067457**

Schnürschuh „Energy Laced Up“, schwarz, ohne Zehenschutzkappe

SIKA Created to work

- Obermaterial: aus glatter, wasserabweisender Mikrofaser
- Futter: atmungsaktives und schweißabsorbierendes Innenfutter aus Mesh mit zusätzlicher Mikrofaserverstärkung an der Ferse
- Einlegesohle/Fußbett: schweißabsorbierende Einlegesohle aus PU-Schaum mit antistatischen Eigenschaften
- Sohle: Kombination aus einer Gummilaufsohle und einer Zwischensohle aus EVA-Schaum
- CE-Norm: O2, SR, ESD, EN ISO 20347:2022, metallfrei



Größe	D-Art.-Nr.
37	**1067351**
38	**1067352**
39	**1067353**
40	**1067354**
41	**1067355**
42	**1067356**
43	**1067357**
44	**1067358**
45	**1067359**
46	**1067360**
47	**1067361**

Schnürschuh, weiß, mit Fiberglas-Kunststoff-Zehenschutzkappe

PUMA SAFETY

- Obermaterial: aus strapazierfähiger Mikrofaser
- Futter: BreathActive Funktionsfutter
- Fußbett: evercomfort, dämpfendes IQ.CELL/ Gelkissen eingebettet im Fersenbereich
- Sohle: rutschhemmende PU-Laufsohle
- auswechselbare Einlegesohle
- Norm: S2, SRC, EN ISO 20345:2011, metallfrei, DGUV 112-191



Größe	D-Art.-Nr.
36	1068007
37	1068008
38	1068009
39	1068010
40	1068011
41	1068012
42	1068013
43	1068014
44	1068015
45	1068016
46	1068017
47	1068018

Schnürschuh „Highline“, weiß, mit Nanotoe-Zehenschutzkappe

SIKA Created to work

- Obermaterial: aus Permair®-Leder
- elastische Schnürsenkel
- Futter: atmungsaktiv, strapazierfähig und schweißtransportierend (Moisture-Tech®-Technology), mit extra Verstärkung im Fersenbereich
- Fußbett: mit druckentlastendem Memory Foam
- Sohle: flexibel und rutschhemmend aus PU/PU
- CE-Norm: S2, SRC, ESD, metallfrei, EN ISO 20345:2011, DGUV 11-191



Größe	D-Art.-Nr.
37	1066010
38	1066011
39	1066012
40	1066013
41	1066014
42	1066015
43	1066016
44	1066017
45	1066018
46	1066019
47	1066020

Schnürschuh „OptimaX“, weiß, mit Stahl-Zehenschutzkappe

SIKA Created to work

- Obermaterial: aus atmungsaktivem, wasserabweisendem und strapazierfähigem Permair®-Leder
- Sohle: rutschhemmend und stoßabsorbierend aus PU
- CE-Norm: 01, SR, EN ISO 20345:2022, DGUV 112-191



Größe	D-Art.-Nr.
37	1069400
38	1069418
39	1069426
40	1069434
41	1069442
42	1069459
43	1069467
44	1069475
45	1069483
46	1069491
47	1069509

Schnürschuh „Limber“, weiß, mit Komposit-Zehenschutzkappe

SIKA Created to work

- Obermaterial: aus wasserabweisender Mikrofaser
- leicht und robust
- breite Passform
- Futter: aus strapazierfähigem Polyester
- Sohle: rutschhemmend und stoßabsorbierend, aus PU/PU
- Einlegesohle: atmungsaktiv
- CE-Norm: S2, SRC, EN ISO 20345:2011, metallfrei



Größe	D-Art.-Nr.
36	1068630
37	1068631
38	1068632
39	1068633
40	1068634
41	1068635
42	1068636
43	1068637
44	1068638
45	1068639
46	1068640
47	1068641
48	1068642

Abb. ähnlich. Ohne Dekoration. Irrtümer vorbehalten.

Schnürschuh „Select“, weiß, mit Komposit-Zehenschutzkappe

- Obermatieral: aus wasserabweisender Mikrofaser
- Futter: strapazierfähiges und schweiß-absorbierendes Material
- Sohle: aus PU
- Einlegesohle: leicht und atmungsaktiv, aus EVA
- CE-Norm: S2, SRC, metallfrei, EN ISO 20345:2022



Größe	D-Art.-Nr.
36	**1068084**
37	**1068085**
38	**1068086**
39	**1068087**
40	**1068088**
41	**1068089**
42	**1068090**
43	**1068091**
44	**1068092**
45	**1068093**
46	**1068094**
47	**1068095**
48	**1068096**

Brynje-Schnürschuh „Splash“, schwarz/blau, mit Alu-Zehenschutzkappe

- Obermaterial: aus gestricktem, atmungsaktivem Polyester mit Elementen aus KPU für zusätzliche Stabilität und Stärke
- Futter: atmungsaktives und saugfähiges Innenfutter aus Mesh mit zusätzlicher Mikrofaserverstärkung an der Ferse
- Einlegesohle/Fußbett: stoßabsorbierend, weich, flexibel und atmungsaktiv, unter anderem aus recyceltem PU-Schaum
- Sohle: rutschfest, aus Gummi, in Kombination mit einer weichen, stoßabsorbierenden Zwischensohle aus EVA
- Zertifizierung: S1PL, SR, ESD
- CE-Norm: EN ISO 20345:2022



Größe	D-Art.-Nr.
37	**1067365**
38	**1067366**
39	**1067367**
40	**1067368**
41	**1067369**
42	**1067370**
43	**1067371**
44	**1067372**
45	**1067373**
46	**1067374**
47	**1067375**

Brynje-Schnürzschuh „Zap“ schwarz, mit Alu-Zehenschutzkappe

- Obermaterial aus wasserabweisender Mikrofaser und Elementen aus KPU
- Futter: atmungsaktives und absorbierendes Innenfutter aus Mesh mit zusätzlicher Verstärkung aus Mikrofaser an der Ferse
- Einlegesohlen/Fußbett: Stoßdämpfend, weich, flexibel und atmungsaktiv. Hergestellt unter anderem aus recyceltem PU-Schaum
- Rutschhemmende Gummi-Laufsohle, die in Kombination mit einer weichen, stoßdämpfenden Zwischensohle aus EVA einen komfortablen und flexiblen Schuh bietet
- CE-Norm EN ISO 20345: 2022, S3L, SR, ESD, DGUV 112-191



Größe	D-Art.-Nr.
37	**1067460**
38	**1067461**
39	**1067462**
40	**1067463**
41	**1067464**
42	**1067465**
43	**1067466**
44	**1067467**
45	**1067468**
46	**1067469**
47	**1067470**

Sandale „Select“, weiß, mit Komposit-Zehenschutzkappe

- Obermaterial: aus strapazierfähiger und schweißabsorbierender und wasserabweisender Mikrofaser
- Sohle: aus PU
- Einlegesohle: leicht und atmungsaktiv, aus EVA
- CE-Norm: S1, SRC, EN ISO 20345:2011, metallfrei



Größe	D-Art.-Nr.
36	1068070
37	1068071
38	1068072
39	1068073
40	1068074
41	1068075
42	1068076

Größe	D-Art.-Nr.
43	1068077
44	1068078
45	1068079
46	1068080
47	1068081
48	1068082

Energy-BOA® Schuh, schwarz, ohne Zehenschutzkappe

- Obermaterial aus glatte, wasserabweisende Mikrofaser
- Zwischensohle aus EVA-Schaum
- Futter: atmungsaktives und schweißabsorbierendes Innenfutter aus Mesh mit zusätzlicher Mikrofaserverstärkung an der Ferse
- Einlegesohle/Fußbett: schweißabsorbierende Einlegesohlen aus PU-Schaum mit antistatischen Eigenschaften
- CE-Norm EN ISO 20347:2022, O2, SR, ESD



Größe	D-Art.-Nr.
37	1066125
38	1066126
39	1066127
40	1066128
41	1066129
42	1066130
43	1066131
44	1066132
45	1066133
46	1066134
47	1066135

Sicherheitsschuh „Cloud BOA® “, mit Aluminium-Zehenschutzkappe

- Obermaterial: aus glatter, wasserabweisender, reinigungsfreundlicher Mikrofaser
- Cloud-BOA® Microfiber-Fit System
- Futter: atmungsaktives und schweißabsorbierendes Innenfutter aus Air-Mesh (atmungsaktiv)
- Einlegesohle/Fußbett: schweißabsorbierende Einlegesohle aus PU-Schaum
- Laufsohle: Kombination aus einer Gummilaufsohle und einer stoßabsorbierenden EVA-Zwischensohle aus SIKA Aerosol™, besonders rutschhemmend
- CE-Norm: S2, SR, ESD, DGUV 112-191, EN ISO 20345:2022, PVC-frei



• weiß

Größe	D-Art.-Nr.
37	1066058
38	1066059
39	1066060
40	1066061
41	1066062
42	1066063
43	1066064
44	1066065
45	1066066
46	1066067
47	1066068

• schwarz

Größe	D-Art.-Nr.
37	1066110
38	1066111
39	1066112
40	1066113
41	1066114
42	1066115
43	1066116
44	1066117
45	1066118
46	1066119
47	1066120

Sicherheitsschuh „Cloud BOA® “, weiß, mit Aluminium-Zehenschutzkappe

- Obermaterial: aus glatter, wasserabweisender, reinigungsfreundlicher Mikrofaser
- Cloud-BOA® Open Microfiber-Fit System
- mit Öffnungen im Obermaterial für erhöhte Belüftung
- Futter: atmungsaktives und schweißabsorbierendes Innenfutter aus Air-Mesh (atmungsaktiv)
- Einlegesohle/Fußbett: schweißabsorbierende Einlegesohle aus PU-Schaum
- Laufsohle: Kombination aus einer Gummilaufsohle und einer stoßabsorbierenden EVA-Zwischensohle aus SIKA Aerosol™, besonders rutschhemmend
- CE-Norm: S1, SR, ESD, DGUV 112-191, EN ISO 20345:2022, PVC-frei



Größe	D-Art.-Nr.
37	1066069
38	1066070
39	1066071
40	1066072
41	1066073
42	1066074
43	1066075
44	1066076
45	1066077
46	1066078
47	1066079

Abb. ähnlich. Ohne Dekoration. Irrtümer vorbehalten.

Halbschuh, „Highline-BOA®“, mit Nanotoe-Zehenschutzkappe

SIKA Created to work

- Obermaterial: aus atmungsaktivem, strapazierfähigem und wasserabweisendem Permair®-Leder
- mit BOA®-Fit System
- ESD zugelassen
- Futter: atmungsaktiv, strapazierfähig und schweißtransportierend, aus Sympatex Moisture-Tech-Gewebe mit extra Verstärkung im Fersenbereich
- Fußbett: aus atmungsaktivem, schweißtransportierendem und antibakteriellem PU, mit druckentlastendem Memory Foam von der Ferse bis zum Vorderfuß
- Sohle: leicht, strapazierfähig, stoßabsorbierend und besonders rutschhemmend, aus PU/PU
- TR-Gelposter im Fersenbereich für besonders gute Stoßabsorption und Federung
- CE-Norm: S2, SRC, ESD, EN ISO 20345:2011





Größe	D-Art.-Nr.
37	1066025
38	1066026
39	1066027
40	1066028
41	1066029
42	1066030
43	1066031
44	1066032
45	1066033
46	1066034
47	1066035

Kletthalbschuh, weiß, mit Fiberglas-Kunststoff-Zehenschutzkappe

PUMA SAFETY

- Obermaterial: aus strapazierfähiger Mikrofaser
- Fußbett: evercomfort, dämpfendes IQ.CELL/Gelkissen eingebettet im Fersenbereich
- Futter: BreathActive Funktionsfutter
- Sohle: rutschhemmend, aus PU
- Einlegesohle: auswechselbar
- Norm: S2, SRC, metallfrei, EN ISO 20345:2011, DGUV 112-191



Größe	D-Art.-Nr.
36	1068039
37	1068040
38	1068041
39	1068042
40	1068043
41	1068044
42	1068045
43	1068046
44	1068047
45	1068048
46	1068049
47	1068050

Kletthalbschuh „OptimaX“, weiß, mit Stahl-Zehenschutzkappe

SIKA Created to work

- Obermaterial: aus atmungsaktivem, wasserabweisendem und strapazierfähigem Permair®-Leder
- mit verstellbarem Klettverschluss, das Band lässt sich zuschneiden (ohne auszufransen)
- Sohle: rutschhemmend und stoßabsorbierend, aus PU
- CE-Norm: S2, SR, EN ISO 20345:2022, DGUV112-191



Größe	D-Art.-Nr.
37	1069556
38	1069557
39	1069558
40	1069559
41	1069560
42	1069561
43	1069562
44	1069563
45	1069564
46	1069565
47	1069566

Schnürschuh „Fusion“, hoch, weiß, mit Alu-Zehenschutzkappe

- Obermaterial: aus atmungsaktivem, wasserabweisendem und strapazierfähigem Permair®-Leder
- Sohle: besonders rutschhemmend und stoßabsorbierend, aus PU
- CE-Norm: S2, SR, EN ISO 20345:2022



Größe	D-Art.-Nr.
37	**1067737**
38	**1067738**
39	**1067739**
40	**1067740**
41	**1067741**
42	**1067742**
43	**1067743**
44	**1067744**
45	**1067745**
46	**1067746**
47	**1067747**

Schnürschuh „Limber“, hoch, weiß, mit Komposit-Zehenschutzkappe

- Obermaterial: aus wasserabweisender Mikrofaser (für feuchte Umgebung geeignet)
- mit breiter Passform
- Futter: aus strapazierfähigem Polyester
- Sohle: rutschhemmend und stoßabsorbierend, aus PU/PU
- Einlegesohle: atmungsaktiv und strapazierfähig
- CE-Norm: S2, SRC, metallfrei, EN ISO 20345:2022



Größe	D-Art.-Nr.
36	**1068645**
37	**1068646**
38	**1068647**
39	**1068648**
40	**1068649**
41	**1068650**
42	**1068651**

Größe	D-Art.-Nr.
43	**1068652**
44	**1068653**
45	**1068654**
46	**1068655**
47	**1068656**
48	**1068657**

Kletthalbschuh, hoch, weiß, mit Fiberglas-Kunststoff-Zehenschutzkappe

- Obermaterial: aus strapazierfähiger Mikrofaser
- Fußbett: evercomfort, dämpfendes IQ.CELL/Gelkissen eingebettet im Fersenbereich
- Futter: BreathAcitve Funktionsfutter
- Sohle: rutschhemmend, aus PU
- Einlegesohle: auswechselbar
- Norm: S2, SRC, EN ISO 20345:2011, metallfrei, DGUV 112-191



Größe	D-Art.-Nr.
36	**1068023**
37	**1068024**
38	**1068025**
39	**1068026**
40	**1068027**
41	**1068028**
42	**1068029**
43	**1068030**
44	**1068031**
45	**1068032**
46	**1068033**
47	**1068034**

Sicherheitsslipper „Cloud“, weiß, mit Aluminium-Zehenschutzkappe

- Obermaterial: aus glatter, wasserabweisender, reinigungsfreundlicher Mikrofaser
- leichter Microfiber-Sicherheitsslipper Cloud-Slip-on
- Futter: atmungsaktives und schweißabsorbierendes Innenfutter aus Air-Mesh
- Laufsohle: Kombination aus einer Gummilaufsohle und einer stoßabsorbierenden EVA-Zwischensohle aus SIKA Aerosol™, besonders rutschhemmend
- Einlegesohle/Fußbett: schweißabsorbierende Einlegesohle aus PU-Schaum
- Zertifizierung: S2, SR, ESD zugelassen, PVC-frei
- CE-Norm: EN ISO 20345:2022



Größe	D-Art.-Nr.
37	**1066095**
38	**1066096**
39	**1066097**
40	**1066098**
41	**1066099**
42	**1066100**
43	**1066101**
44	**1066102**
45	**1066103**
46	**1066104**
47	**1066105**

Abb. ähnlich. Ohne Dekoration. Irrtümer vorbehalten.

Slipper „Highline“, weiß, mit Nanotoe-Zehenschutzkappe

- Obermaterial: aus atmungsaktivem,strapazierfähigem und wasserabweisenden Permair®-Leder
- mit Reißverschluss und Gummizug im Ristbereich
- Futter: atmungsaktiv, strapazierfähig und schweißtransportierend, aus Sympatex Moisture-Tech-Gewebe mit extra Verstärkung im Fersenbereich
- Einlegesohle/Fußbett: aus atmungsaktivem, schweißtransportierendem und antibakteriellem PU, mit druckentlastendem Memory Foam von der Ferse bis zum Vorderfuß
- Laufsohle: leicht, strapazierfähig, stoßabsorbierend und besonders rutschhemmend, aus PU/PU
- flexible Sohle mit stabilisierendem Gelenkstück, das umknicken vorbeugt und den Druck auf die gesamte Sohle verteilt
- TR-Gelposter im Fersenbereich für besonders gute Stoßabsorption und Federung
- CE-Norm: S2, SRC, ESD, metallfrei, EN ISO 20345:2011



Größe	D-Art.-Nr.
37	1069015
38	1069016
39	1069017
40	1069018
41	1069019
42	1069020
43	1069021
44	1069022
45	1069023
46	1069024
47	1069025

Slipper „Limber“, hoch, weiß, mit Komposit-Zehenschutzkappe

- Obermaterial: aus wasserabweisender Mikrofaser (für feuchte Umgebung geeignet)
- metallfrei, waschbar
- mit breiter Passform
- Futter: aus strapazierfähigem Polyester
- Sohle: rutschhemmend und stoßabsorbierend, aus PU/PU
- Einlegesohle: atmungsaktiv und strapazierfähig
- Zertifizierung: S2, SRC
- CE-Norm: EN ISO 20345:2011



Größe	D-Art.-Nr.
36	1068675
37	1068676
38	1068677
39	1068678
40	1068679
41	1068680
42	1068681
43	1068682
44	1068683
45	1068684
46	1068685
47	1068686
48	1068687

Slipper „OptimaX“, weiß, mit Stahl-Zehenschutzkappe

- Obermaterial: aus atmungsaktivem, wasserabweisendem und strapazierfähigem Permair®-Leder
- Sohle: rutschhemmend und stoßabsorbierend, aus PU
- Innensohle: antistatisch mit Schockabsorbierung
- CE-Norm: S2, SR, EN ISO 20345:2022, DGUV112-191



Größe	D-Art.-Nr.
37	1069530
38	1069531
39	1069532
40	1069533
41	1069534
42	1069535
43	1069536
44	1069537
45	1069538
46	1069539
47	1069540

Slipper „Limber“, weiß, mit Komposit-Zehenschutzkappe

- Obermaterial: aus wasserabweisender Mikrofaser (für feuchte Umgebung geeignet)
- mit breiter Passform
- Futter: strapazierfähiges Polyester
- Sohle: rutschhemmend und stoßabsorbierend, aus PU/PU
- Einlegesohle: atmungsaktiv und strapazierfähig
- CE-Norm: S2, SRC, metallfrei, EN ISO 20345:2011



Größe	D-Art.-Nr.
36	1068660
37	1068661
38	1068662
39	1068663
40	1068664
41	1068665
42	1068666

Größe	D-Art.-Nr.
43	1068667
44	1068668
45	1068669
46	1068670
47	1068671
48	1068672

Slipper „Select“, weiß, mit Komposit-Zehenschutzkappe

- Obermaterial: aus wasserabweisender Mikrofaser, strapazierfähig und schweißabsorbierend
- Sohle: aus PU
- Einlegesohle: leicht und atmungsaktiv, aus EVA
- CE-Norm: S2, SRC, metallfrei, EN ISO 20345:2022



Größe	D-Art.-Nr.
36	1068098
37	1068099
38	1068100
39	1068101
40	1068102
41	1068103
42	1068104
43	1068105
44	1068106
45	1068107
46	1068108
47	1068109
48	1068110

Slipper „Highline“, hoch, weiß, mit Nanotoe-Zehenschutzkappe

- Obermaterial: aus atmungsaktivem, strapazierfähigem und wasserabweisendem Permair®-Leder
- mit Gummizug im Ristbereich
- Futter: atmungsaktiv, strapazierfähig und schweißtransportierend, aus Sympatex Moisture-Tech-Gewebe mit extra Verstärkung im Fersenbereich
- Fußbett: aus atmungsaktivem, schweißtransportierendem und antibakteriellem PU, mit druckentlastendem Memory Foam von der Ferse bis zum Vorderfuß
- Sohle: leicht, strapazierfähig, stoßabsorbierend und besonders rutschhemmend, aus PU/PU
- TR-Gelposter im Fersenbereich für besonders gute Stoßabsorption und Federung
- CE-Norm: S2, SRC, ESD, metallfrei, EN ISO 20345:2011, DVUV 112-191



Größe	D-Art.-Nr.
37	1069030
38	1069031
39	1069032
40	1069033
41	1069034
42	1069035
43	1069036
44	1069037
45	1069038
46	1069039
47	1069040

Clog „Flex-LBS“, offen, weiß, ohne Zehenschutzkappe

- Obermaterial: aus atmungsaktivem wasserabweisendem und strapazierfähigem Permair®-Leder
- Fußbett: weiches und komfortables LBS-Fußbett, bestehend aus einer Kombination aus Schaum und Leder
- Sohle: rutschhemmend, flexibel und stoßabsorbierend, aus PU
- Zertifizierung: OB, A, E, WRA, FO, LG
- CE-Norm: EN ISO 20347:2022



Größe	D-Art.-Nr.
36	1065427
37	1065428
38	1065429
39	1065430
40	1065431
41	1065432
42	1065433
43	1065434
44	1065435
45	1065436
46	1065437
47	1065438

Clog „Flex-LBS“, offen, schwarz, ohne Zehenschutzkappe

- Obermaterial: aus atmungsaktivem, wasserabweisendem und strapazierfähigem Permair®-Leder
- Fußbett: weiches und komfortables LBS-Fußbett, bestehend aus einer Kombination aus Schaum und Leder
- Sohle: rutschhemmend, flexibel und stoßabsorbierend, aus PU
- Zertifizierung: OB, A, E, WRA, FO, LG
- CE-Norm: EN ISO 20347:2022



Größe	D-Art.-Nr.
36	1065395
37	1065396
38	1065397
39	1065398
40	1065399
41	1065400
42	1065401
43	1065402
44	1065403
45	1065404
46	1065405
47	1065406

Abb. ähnlich. Ohne Dekoration. Irrtümer vorbehalten.

Profi-Clog „PRO“, mit Fersenriemen, weiß und schwarz, ohne Zehenschutzkappe

- Obermaterial: aus EVA (Ethylen-Vinylacetat)
- Sohle: aus Naturkautschuk, rutschfest, schwarz
- Fersenriemen: nach hinten umlegbar
- sehr leicht und ergonomisch
- waschbar bis 40 °C (trocknet schnell)
- Made in France
- CE-Norm: EN ISO 20347, OB, E, SRC, – CE Kategorie 2





• weiß

Größe	D-Art.-Nr.
36	1064530
37	1064531
38	1064532
39	1064533
40	1064534
41	1064535
42	1064536
43	1064537
44	1064538
45	1064539
46	1064540

• schwarz

Größe	D-Art.-Nr.
36	1064545
37	1064546
38	1064547
39	1064548
40	1064549
41	1064550
42	1064551
43	1064552
44	1064553
45	1064554
46	1064555

Clog „Fusion“, mit Fersenriemen, weiß, ohne Zehenschutzkappe

SIKA Created to work

- Obermaterial: bei 30 °C waschbar, aus schnell trockendem und verschleißfestem Permair®-Protector-Leder, welches den Clogs atmungsaktiv, wasserabweisend und strapazierfähig macht
- Futter: schweißabsorbierendes und schweißtransportierendes Plitex, schnell trocknend und verschleißfest
- Fußbett: ergonomisch und antistatisch, aus schweißabsorbierendem, atmungsaktivem und antibakteriellem Material
- Fersenriemen: kann zugeschnitten werden, ohne auszufransen oder zu brechen
- CE-Norm: OB, SR, ESD, EN ISO 20347:2022



Größe	D-Art.-Nr.
37	1065270
38	1065271
39	1065272
40	1065273
41	1065274
42	1065275
43	1065276
44	1065277
45	1065278
46	1065279
47	1065280

Clog „Flex-LBS“, mit Fersenriemen, weiß, ohne Zehenschutzkappe

SIKA Created to work

- Obermaterial: aus Permair®-Leder, glatt, ohne Perforierung
- Fersenriemen: verstellbar und nach hinten umlegbar
- leichte Laufsohle
- CE-Norm: OB, SR, EN ISO 20347:2022



Größe	D-Art.-Nr.
37	1065940
38	1065941
39	1065942
40	1065943
41	1065944
42	1065945
43	1065946
44	1065947
45	1065948
46	1065949
47	1065950

Clog „Fusion“, geschlossen, weiß, ohne Zehenschutzkappe

- Obermaterial: aus atmungsaktivem und wasserabweisendem Leder
- Polster am Rist, 8 mm
- Sohle: rutschfest, aus PU
- CE-Norm: O2, SR, ESD, EN ISO 20347:2022, DGUV 112-191



Größe	D-Art.-Nr.
37	1065187
38	1065188
39	1065189
40	1065190
41	1065191
42	1065192
43	1065193
44	1065194
45	1065195
46	1065196
47	1065197

Clog „Comfort“, geschlossen, weiß und schwarz, ohne Zehenschutzkappe

- Obermaterial: aus atmungsaktivem, wasserabweisendem und strapazierfähigem Permair®-Leder
- Fußbett: besteht aus einer angenehmen Holzsohle
- Polster am Rist, 8 mm
- Sohle: rutschfest, aus PU
- CE-Norm: OB, SRC, EN ISO 20347:2012





• weiß

Größe	D-Art.-Nr.
37	1065309
38	1065317
39	1065325
40	1065333
41	1065341
42	1065358
43	1065366
44	1065374
45	1065382
46	1065390
47	1065391

• schwarz

Größe	D-Art.-Nr.
37	1065413
38	1065414
39	1065415
40	1065416
41	1065417
42	1065418
43	1065419
44	1065420
45	1065421
46	1065422
47	1065423

Clog „Flex-LBS“, geschlossen, weiß und schwarz, ohne Zehenschutzkappe

- Obermaterial: aus wasserabweisendem Permair®-Leder
- Sohle: rutschhemmend und stoßabsorbierend, aus PU
- Fußbett: extra weich, aus Schaum und echtem Leder
- CE-Norm: O2, SR, EN ISO 20347:2022





• weiß

Größe	D-Art.-Nr.
36	1065964
37	1065965
38	1065966
39	1065967
40	1065968
41	1065969
42	1065970
43	1065971
44	1065972
45	1065973
46	1065974
47	1065975

• schwarz

Größe	D-Art.-Nr.
36	1065442
37	1065443
38	1065444
39	1065445
40	1065446
41	1065447
42	1065448
43	1065449
44	1065450
45	1065451
46	1065452
47	1065453

Clog „Fusion“, geschlossen, weiß, mit Zehenschutzkappe

- Obermaterial: aus atmungsaktivem, wasserabweisendem und strapazierfähigem Permair®-Leder
- Futter: schweißabsorbierendes und atmungsaktives Politex, schnell trocknend und strapazierfähig
- Sohle: besonders rutschhemmend und stoßabsorbierend, aus PU
- ESD zugelassen
- CE-Norm: S2, SR, ESD, EN ISO 20345:2022, DGUV 112-191



Größe	D-Art.-Nr.
37	1065285
38	1065286
39	1065287
40	1065288
41	1065289
42	1065290
43	1065291
44	1065292
45	1065293
46	1065294
47	1065295

Abb. ähnlich. Ohne Dekoration. Irrtümer vorbehalten.

Clog „Alpro“, geschlossen, farbig, mit und ohne Zehenschutzkappe

BIRKENSTOCK PROFESSIONAL

- Obermaterial: aus Polyurethan, 100 % FCKW-frei, hochflexibel, abriebfest, wasserabstoßend, öl-, fett- und laugenbeständig
- waschbar bei 60 °C
- Fußbett: auswechselbares und feuchtigkeitsaufnehmendes lizenziertes Birkenstock Fußbett, mit Velourlederbezug, waschbar bei 30 °C
- Sohle: rutschhemmend
- Zertifizierung: nach DIN EN ISO 20345:2011, S3, E, SRC







mit Stahl-Zehenschutzkappe

• weiß		• blau	
Größe	D-Art.-Nr.	Größe	D-Art.-Nr.
36	1064750	36	1064852
37	1064753	37	1064853
38	1064758	38	1064854
39	1064766	39	1064855
40	1064774	40	1064856
41	1064782	41	1064857
42	1064800	42	1064858
43	1064808	43	1064859
44	1064816	44	1064860
45	1064824	45	1064861
46	1064832	46	1064862
47	1064850	47	1064863

ohne Zehenschutzkappe

• weiß		• blau		• schwarz	
Größe	D-Art.-Nr.	Größe	D-Art.-Nr.	Größe	D-Art.-Nr.
36	1064702	36	1064738	36	1064571
37	1064705	37	1064739	37	1064572
38	1064708	38	1064740	38	1064573
39	1064711	39	1064741	39	1064574
40	1064714	40	1064742	40	1064575
41	1064717	41	1064743	41	1064576
42	1064720	42	1064744	42	1064577
43	1064723	43	1064745	43	1064578
44	1064726	44	1064746	44	1064579
45	1064729	45	1064747	45	1064580
46	1064732	46	1064748	46	1064581
47	1064735	47	1064749	47	1064582

Ersatzfußbett für Clogs „Alpro“

BIRKENSTOCK PROFESSIONAL

- Material: Kork mit Lederbezug
- waschbar bei ca. 30 °C



Größe	D-Art.-Nr.	Größe	D-Art.-Nr.
36	1066855	42	1066861
37	1066856	43	1066862
38	1066857	44	1066863
39	1066858	45	1066864
40	1066859	46	1066865
41	1066860	47	1066866

Ersatzfußbett für Clogs „Super Birki“

BIRKENSTOCK PROFESSIONAL

- Material: Kork
- Decksohle: Textil-Acrylgewebe
- waschbar bei ca. 30 °C



Größe	D-Art.-Nr.	Größe	D-Art.-Nr.
36	1066752	43	1066828
37	1066760	44	1066836
38	1066778	45	1066844
39	1066786	46	1066851
40	1066794	47	1066852
41	1066802	48	1066853
42	1066810		



Stiefel „Acifort“, weiß

- SRC-zertifiziertes Laufsohlendesign
- stoßdämpfende Ferse für mehr Komfort
- leicht zu reinigendes Profil, beste Rutschsicherheit
- hygienisches Innenfutter
- spezieller Verbundstoff
- resistent gegen Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Dung/Gülle, Desinfektionsmittel, Lösemittel, verschiedene Chemikalien sowie Blut
- glatte Oberfläche zur leichten Reinigung



mit Stahl-Zehenschutzkappe
EN ISO 20345:2011 S4 SRC

Größe	D-Art.-Nr.
36	1063035
37	1063036
38	1063037
39	1063038
40	1063039
41	1063040
42	1063041
43	1063042
44	1063043
45	1063044
46	1063045
47	1063046
48	1063047
49	1063048

ohne Zehenschutzkappe
EN ISO 20347:2012 O4 FO SRC

Größe	D-Art.-Nr.
36	1063021
37	1063022
38	1063023
39	1063024
40	1063025
41	1063026
42	1063027
43	1063028
44	1063029
45	1063030
46	1063031
47	1063032
48	1063033
49	1063034

Purofort-Stiefel „MultiGrip“, mit und ohne Zehenschutzkappe

- antistatisch, hochwertigste, rutschfeste Außensohle
- glatte Oberfläche – daher sehr leicht zu reinigen
- beständig gegen Chemikalien, Blut, Öle u. Fette
- antibakterielles Innenfutter
- speziell entwickelt für den Einsatz von orthopädischen Einlegesohlen (Damen u. Herren)
- für (halb-)fest verunreinigte Bereiche
- außergewöhnliche Isolation bis –20 °C



mit Stahl-Zehenschutzkappe
EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC

• **weiß**

Größe	D-Art.-Nr.
35/36	1064189
37	1064190
38	1064191
39	1064192
40	1064193
41	1064194
42	1064195
43	1064196
44	1064197
45	1064198
46	1064199
47	1064200
48	1064201
49/50	1064202

• **blau**

Größe	D-Art.-Nr.
37	1064206
38	1064207
39	1064208
40	1064209
41	1064210
42	1064211
43	1064212
44	1064213
45	1064214
46	1064215
47	1064216
48	1064217

ohne Zehenschutzkappe
EN ISO 20347:2012 O4 FO CI SRC

• **weiß**

Größe	D-Art.-Nr.
35/36	1064173
37	1064174
38	1064175
39	1064176
40	1064177
41	1064178
42	1064179
43	1064180
44	1064181
45	1064182
46	1064183
47	1064184
48	1064185
49/50	1064186

Stiefel „Pricemastor“, weiß, ohne Zehenschutzkappe

- Material: PVC
- Futter: aus Polyester
- weißer Schaft, grüne Sohle
- Beständigkeit: mineralische, pflanzliche und tierische Fette und Öle, Blut, Desinfektionsmittel, Dünger und diverse Chemikalien
- Zertifizierung: CE



Größe	D-Art.-Nr.
36	1069820
37	1069821
38	1069822
39	1069823
40	1069824
41	1069825
42	1069826
43	1069827
44	1069828
45	1069829
46	1069830
47	1069831
48	1069832

Abb. ähnlich. Ohne Dekoration. Irrtümer vorbehalten.

Stiefel „Work-It safty“, weiß, mit Stahl-Zehenschutzkappe

- Material: PVC, Innenfutter: weißes Innenfutter
- weißer Schaft, grüne Sohle
- Schutz und Komfort: - 100 % wasserdicht
  - ölbeständige Sohle
  - Chemikalienbeständigkeit: 2
  - Energie absorbierend
  - elektrische Isolierung: antistatisch
  - S4-zertifiziert mit Stahlkappe
  - zertifiziert nach den neusten EN-Standards EN ISO 20345:2022 S4 SR FO LG



Größe	D-Art.-Nr.
36	1069840
37	1069841
38	1069842
39	1069843
40	1069844
41	1069845
42	1069846
43	1069847

Größe	D-Art.-Nr.
44	1069848
45	1069849
46	1069850
47	1069851
48	1069852
49	1069853
50	1069854

Stiefel „Noramax non Safety“, weiß, ohne Zehenschutzkappe

- Material: Polyurethan (PU-System von BASF-Elastopan® PU)
- anatomisch geformte Fußleisten und ergonomisch gestalteter Schaft
- auswechselbare Arneflex®-Innensohle
- selbstreinigende und schmutzabweisende Laufsohle
- antibakterielles Lining
- extrem rutschhemmende Laufsohle, Kategorie SR
- kälteflexibel bis –20 °C
- hohe Beständigkeit gegen Benzin, Öle, tierische Öle und Fette, Laugen, Chemikalien, Säuren, Reinigungsmittel sowie Blut
- Zertifizierung: EN ISO 20347:2022 O4, CI, SR, F0



Größe	D-Art.-Nr.
36	1064400
37	1064401
38	1064402
39	1064403
40	1064404
41	1064405
42	1064406
43	1064407
44	1064408
45	1064409
46	1064410
47	1064411
48	1064412
49	1064413

Stiefel „Noramax Safety“, weiß, mit Zehenschutzkappe

- Material: Polyurethan (PU-System von BASF-Elastopan® PU)
- anatomisch geformte Fußleisten und ergonomisch gestalteter Schaft
- auswechselbare Arneflex®-Innensohle
- selbstreinigende und schmutzabweisende Laufsohle
- antibakterielles Lining
- extrem rutschhemmende Laufsohle, Kategorie SR
- kälteflexibel bis –20 °C
- hohe Beständigkeit gegen Benzin, Öle, tierische Öle und Fette, Laugen, Chemikalien, Säuren, Reinigungsmittel sowie Blut
- Zertifizierung: EN ISO 20345:2022 S4, CI, SR, F0



Größe	D-Art.-Nr.
36	1064416
37	1064417
38	1064418
39	1064419
40	1064420
41	1064421
42	1064422
43	1064423
44	1064424
45	1064425
46	1064426
47	1064427
48	1064428
49	1064429



Abb. ähnlich. Ohne Dekoration. Irrtümer vorbehalten.

Thermostiefel „Noratherm“, weiß, mit Stahl-Zehenschutzkappe

- Material: Polyurethan (PU-System von BASF-Elastopan® PU)
- extraweite Komfort-Stahlkappe
- anatomisch geformter Fußleisten und ergonomisch gestalteter Schaft
- auswechselbare Freno-Innensohle
- selbstreinigende und schmutzabweisende Laufsohle
- antibakterielles Lining
- extrem rutschhemmende Laufsohle, Kategorie SR
- kälteflexibel bis –50 °C
- hohe Beständigkeit gegen Benzin, Öle, tierische Öle und Fette, Laugen, Chemikalien, Säuren, Reinigungsmittel sowie Blut
- Zertifizierung: EN ISO 20345:2022 S5, CI SR, F0



Größe	D-Art.-Nr.
39	1069579
40	1069580
41	1069581
42	1069582
43	1069583
44	1069584
45	1069585
46	1069586
47	1069587

Stiefel „Noracomp“, weiß, mit und ohne Zehenschutzkappe

- Material: Polyurethan (PU-System von BASF-Elastopan® PU)
- anatomisches Fußbett und ergonomisch geformter Schaft
- auswechselbare Arneflex®-Innensohle
- zusätzlicher Ristschutz-METATARSAL-Protection zertifiziert
- Ausziehhilfe + Knöchelschutz
- besonderer Mittelfuß-(Rist) Schutz
- Langschaftstiefel – Schaft ist kürzbar
- schweißaufnehmende, wechselbare Innensohle
- selbstreinigende und schmutzabweisende Laufsohle
- antibakterielles Lining
- extrem rutschhemmende Laufsohle, Kategorie SR
- bis ca. –40 °C thermoisolierend
- hohe Beständigkeit gegen Benzin, Öle, tierische Öle und Fette, Laugen, Chemikalien, Säuren, Reinigungsmittel sowie Blut



mit Kunststoff-Zehenschutzkappe
EN ISO 20345:2022 S4, CI, SR

Größe	D-Art.-Nr.
37	1064446
38	1064447
39	1064448
40	1064449
41	1064450
42	1064451
43	1064452
44	1064453
45	1064454
46	1064455
47	1064456
48	1064457
49	1064458

ohne Zehenschutzkappe
EN ISO 20345:2022 04, CI, SR

Größe	D-Art.-Nr.
37	1064431
38	1064432
39	1064433
40	1064434
41	1064435
42	1064436
43	1064437
44	1064438
45	1064439
46	1064440
47	1064441
48	1064442
49	1064443

Auf Anfrage auch in der Farbe blau mit Zehenschutzkappe erhältlich.

Einziehsocke, blau-grau

- Dreischichtmaterial
- außen: mehrfädig, robust 100 % Baumwolle (Trikot)
- Mitte: Isolierschaum aus PE
- Innen: flauschig, angeraut, 100 % Baumwolle (Trikot)
- mit Flachnaht
- waschbar bis 40 °C
- Einschlupf mit flexiblem Gummiband
- Verordnung (EG) Nr. 1907/2006



Größe	D-Art.-Nr.
36	1083589
37	1083590
38	1083591
39	1083609
40	1083617
41	1083625
42	1083633
43	1083641
44	1083658
45	1083666
46	1083674
47	1083682
48	1083685

Einlegesohle

- thermisch geformtes Fußbett aus 100 % Polyethylen-Schaum, kaschiert mit 100 % Frotteebezug



Größe	D-Art.-Nr.
36	1083765
37	1083773
38	1083781
39	1083799
40	1083807
41	1083815
42	1083823
43	1083831
44	1083849
45	1083856
46	1083864
47	1083872
48	1083873

Abb. ähnlich. Ohne Dekoration. Irrtümer vorbehalten.

Arbeitsschutzkleidung



Foto: Clio - stock.adobe.com

Thermoluxweste „Mirabel“, HACCP, weiß, ärmellos, ohne Kragen

- 100 % ultraschallverschweißtes Polyester-Stepp mit Polyesterwatte als Isolieranlage – deutlich besser isolierend und länger haltbar als genähtes Steppmaterial (370 g/m²)
- mit langem Rücken
- durchgehender Reißverschluss
- Brusttasche innen
- kochfest bis 95 °C, bügelfrei



Größe	D-Art.-Nr.
S	1075521
M	1075522
L	1075523
XL	1075524
2XL	1075525
3XL	1075526
4XL	1075527

Thermoluxweste, HACCP, ärmellos, mit Kragen

- 100 % ultraschallverschweißtes Polyester-Stepp mit Polyesterwatte als Isolieranlage – deutlich besser isolierend und länger haltbar als genähtes Steppmaterial (370 g/m²)
- leicht angeschrägter Kragen mit Rippe innen, der dicht am Hals abschließt und die Kälte abhält
- Gummizug an den Ärmelausschnitten
- mit langem Rücken
- durchgehender Reißverschluss
- Brusttasche innen
- kochfest bis 95 °C, bügelfrei



• **„Regina“, weiß**

Größe	D-Art.-Nr.
S	1075580
M	1075581
L	1075582
XL	1075583
2XL	1075584
3XL	1075585
4XL	1075586

• **„Thompson“, marineblau**

Größe	D-Art.-Nr.
S	1075600
M	1075601
L	1075602
XL	1075603
2XL	1075604
3XL	1075605
4XL	1075606

Thermoweste, schwarz, elektrisch beheizbar

- Material: Nylon
- Universalgröße
- mit Klettverschluss zu befestigen
- inkl. Akku, Fernbedienung, Powerbank und USB-Stecker
- drei einstellbare Wärmestufen (an der Weste)
- aufladbar per USB-Powerbank
- Maße (B x L): ca. 49,2 x 125 cm
- CAT I

D-Art.Nr. 1075900



Thermoluxjacke, HACCP, mit Kragen

- 100 % ultraschallverschweißtes Polyester-Stepp mit Polyesterwatte als Isolieranlage – deutlich besser isolierend und länger haltbar als genähtes Steppmaterial (370 g/m²)
- langer Ärmel
- Rippenbündchen an den Handgelenken
- mit langem Rücken
- durchgehender Reißverschluss
- Brusttasche innen
- kochfest bis 95 °C, bügelfrei



• **„Timmins“, weiß**

Größe	D-Art.-Nr.
S	1075650
M	1075651
L	1075652
XL	1075653
2XL	1075654
3XL	1075655
4XL	1075656

• **„Ottawa“, marineblau**

Größe	D-Art.-Nr.
S	1075734
M	1075735
L	1075736
XL	1075737
2XL	1075738
3XL	1075739
4XL	1075740

Abb. ähnlich. Ohne Dekoration. Irrtümer vorbehalten.

Thermoluxhose, HACCP

- 100 % ultraschallverschweißtes Polyester-Stepp mit Polyesterwatte als Isolieranlage – deutlich besser isolierend und länger haltbar als genähtes Steppmaterial (370 g/m²)
- Gummizug in der Taille
- Druckknopfregulierung an den Fußgelenken
- kochfest bis 95 °C, bügelfrei



- **„Winnipeg", weiß**

Größe	D-Art.-Nr.
S	1075660
M	1075661
L	1075662
XL	1075663
2XL	1075664
3XL	1075665
4XL	1075666

- **„Huntsville", marineblau**

Größe	D-Art.-Nr.
S	1075745
M	1075746
L	1075747
XL	1075748
2XL	1075749
3XL	1075750
4XL	1075751

Herrenmantel, HACCP, kurz, weiß

- Mischgewebe: 65 % Polyester/35 % Baumwolle
- Grammatur: ca. 245 g/m²
- verdeckte Druckknopfleiste
- innenliegende Brusttasche, verschließbar
- langer Ärmel mit Druckknöpfen, verstellbar
- Haushaltswäsche bis 60 °C
- Industriewäsche bis ca. 85 °C

Größe	D-Art.-Nr.
44	1076609
46	1076610
48	1076611
50	1076629
52	1076637
54	1076645
56	1076652
58	1076660
60	1076678
62	1076686





Herrenjacke, HACCP, weiß

- Mischgewebe: 65 % Polyester/ 35 % Baumwolle
- Grammatur: ca. 245 g/m²
- verdeckte Druckknopfleiste
- langer Ärmel mit Druckknöpfen verstellbar
- 1 innenliegende Brusttasche mit Patte
- 2 Seitentaschen mit Patte, verschließbar
- Haushaltswäsche bis ca. 60 °C
- Industriewäsche bis ca. 85 °C

Größe	D-Art.-Nr.
44	1076595
46	1076596
48	1076597
50	1076598
52	1076599
54	1076600
56	1076601
58	1076602
60	1076603
62	1076604



Overall, HACCP, weiß

KOMBIDRESS QUALITÄT STATT KOMPROMISS

- Mischgewebe: 65 % Polyester/ 35 % Baumwolle
- Grammatur: ca. 245 g/m²
- verdeckte Druckknopfleiste
- innenliegende Brusttasche, verschließbar
- langer Ärmel mit Druckknöpfen verstellbar
- Haushaltswäsche bis 60 °C
- Industriewäsche bis ca. 85 °C



Größe	D-Art.-Nr.
48	**1075803**
50	**1075811**
52	**1075829**
54	**1075837**
56	**1075845**
58	**1075852**
60	**1075860**
62	**1075878**
64	**1075886**

Herrenhose, HACCP, weiß

KOMBIDRESS QUALITÄT STATT KOMPROMISS

- Mischgewebe: 65 % Polyester/ 35 % Baumwolle
- Grammatur: ca. 245 g/m²
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- 2 Seitentaschen mit Patte, verschließbar
- Beinabschluss mit Druckknöpfen, verstellbar
- Gummizug im Rückenteil
- Gürtelschlaufen
- besonders stabile Nahtverarbeitung
- Haushaltswäsche bis ca. 60 °C
- Industriewäsche bis ca. 85 °C



Größe	D-Art.-Nr.
44	**1076724**
46	**1076725**
48	**1076726**
50	**1076727**
52	**1076728**
54	**1076729**
56	**1076730**
58	**1076731**
60	**1076732**
62	**1076733**
64	**1076734**

Herrenlatzhose, HACCP, weiß

KOMBIDRESS

- Mischgewebe: 65 % Polyester/ 35 % Baumwolle
- Grammatur: ca. 245 g/m²
- 2 Seitentaschen mit Patte, verschließbar
- 1 Latzinnentasche
- Beinabschluss mit Druckknöpfen, verstellbar
- elastische Träger
- Haushaltswäsche bis ca. 60 °C
- Industriewäsche bis ca. 85 °C



Größe	D-Art.-Nr.
48	**1076745**
50	**1076746**
52	**1076747**
54	**1076748**
56	**1076749**
58	**1076750**
60	**1076751**
62	**1076752**
64	**1076753**

Abb. ähnlich. Ohne Dekoration. Irrtümer vorbehalten.

LAFONT

LAFONT, gegründet im Jahr 1844 in Gleizé, Frankreich, blickt auf eine lange Geschichte der Innovation und Qualität zurück. Ursprünglich als Hersteller von hochwertiger Berufsbekleidung ins Leben gerufen, hat sich die Marke LAFONT über die Jahre hinweg als führender Anbieter von funktionaler, langlebiger und zugleich stilvoller Arbeitskleidung etabliert. Mit einer klaren Vision, Arbeitskleidung zu schaffen, die sowohl praktisch als auch ästhetisch ansprechend ist, hat das Unternehmen kontinuierlich neue Maßstäbe in der Branche gesetzt.

Ein besonders bemerkenswerter Aspekt von LAFONT ist die Zusammenarbeit mit Michelin-Sterne-Köchen. Diese exklusiven Partnerschaften führten zu speziell entwickelten Kollektionen, die den hohen Anforderungen der HORECA und Lebensmitteln Industrie gerecht werden und gleichzeitig durch außergewöhnlichen Komfort und Design überzeugen.

Mit über 180 Jahren Erfahrung bleibt LAFONT ein Pionier in der Berufsbekleidungsbranche und steht für exzellente Qualität, Innovation und zeitloses Design.







LAFONT

Tunika-Jacke „Steam“, weiß, Unisex

- Material: Twill 67 % Polyester/35 % Baumwolle, 245 g/m²
- offener Hemdkragen
- zusätzlicher Stoffeinsatz für personalisierte Veredelung
- verdeckte Druckknöpfe
- Raglanärmel
- Ärmelbündchen mit Druckknöpfen, verstellbar
- Innentasche auf der Brust, mit Klettverschluss, verschließbar
- Größen: XS–3XL (Länge: 80 cm in Größe M)

Lafont-Art.-Nr. LAF02522



Overall „Colander“, weiß, Unisex

- Material: Twill 65 % Polyester/35 % Baumwolle, 245 g/m²
- offener Hemdkragen
- zusätzlicher Stoffeinsatz für personalisierte Veredelung
- verdeckte Druckknöpfe
- Raglanärmel
- Ärmelbündchen mit Druckknöpfen, verstellbar
- Taschendurchgriff mit Druckknöpfen auf der linken Seite
- rückseitiger Riegel, verstellbar
- Tasche auf der rechten Seite
- aufgesetzte Innentasche auf der Brust, mit Klettverschluss verschließbar
- Größen: XS–3XL

Lafont-Art.-Nr. LAF02637



Kittel, weiß

- Material: Twill 65 % Polyester/35 % Baumwolle, 245 g/m²
- offener Hemdkragen
- zusätzlicher Stoffeinsatz für personalisierte Veredelung
- verdeckte Druckknöpfe
- Raglanärmel
- Ärmelbündchen mit Druckknöpfen, verstellbar
- Eingrifftasche rechts, Brustinnentasche
- Größen: XS–3XL (Länge: 115 cm in Größe M)

- **Kittel „Shaker“, Damen**
  Lafont-Art.-Nr. LAF02015
- **Kittel „Oven“, Herren**
  Lafont-Art.-Nr. LAF01870



Hose „Fork“, weiß, Unisex

- Material: Twill 65 % Polyester/35 % Baumwolle, 245 g/m²
- elastischer Bund rundum
- zusätzlicher Stoffeinsatz für personalisierte Veredelung
- Schrittlänge: 80 cm
- Größen: XS–3XL

Lafont-Art.-Nr. LAF02387



Matrosenhemd „Bowl“, weiß, Unisex

- Material: Twill 65 % Polyester/35 % Baumwolle, 245 g/m²
- taillierter Kragen
- zusätzlicher Stoffeinsatz für personalisierte Veredelung
- Pololeiste mit verdeckten Druckknöpfen verschlossen
- Raglanärmel
- Ärmelbündchen mit Druckknöpfen, verstellbar
- Innentasche auf der Brust
- Länge: 75 cm in Größe S (je nach Größe variabel)
- Größen: XS–3XL

Lafont-Art.-Nr. LAF02213



Abb. ähnlich. Ohne Dekoration. Irrtümer vorbehalten.

Kochjacke „Marjoram“, weiß

- zweimaterialig: Twill 50 % Polyester/50 % Baumwolle, 180 g/m² Piqué-Strick 80 % Polyester/20 % Baumwolle, 220 g/m²
- zwei elastische Bänder im Rückenbereich für eine bequeme Passform und optimale Bewegungsfreiheit
- Schlaufe im Nackenbereich hält eine Schürze
- Größen: XS–4XL

- **Langarm, Herren**
  Lafont-Art.-Nr. 2MRJH
- **Kurzarm, Herren**
  Lafont-Art.-Nr. 2MRJHC
- **Langarm, Damen**
  Lafont-Art.-Nr. 2MRJF
- **Kurzarm, Damen**
  Lafont-Art.-Nr. 2MRJFC



Auch in schwarz erhältlich.



Auch in schwarz erhältlich.

Kochjacke „Basil“, weiß

- zweimaterialig: Twill 50 % Polyester/50 % Baumwolle Piqué-Strick 80 % Polyester/20 % Baumwolle, 220 g/m²
- verdeckte Druckknopfverschluss
- Größen: XS–4XL

- **Langarm, Herren**
  Lafont-Art.-Nr. 2BSL2
- **Kurzarm, Herren**
  Lafont-Art.-Nr. 2BSLMC2
- **Langarm, Damen**
  Lafont-Art.-Nr. 2PEP2
- **Kurzarm, Damen**
  Lafont-Art.-Nr. 2PEPMC2

Kochjacke „Butcher“, weiß, Herren

- Material: Twill 65 % Polyester/35 % Baumwolle, 210 g/m²
- eingesetzte Ärmel und abgerundete Manschetten
- Schalkragen
- doppelte Knopfleiste mit sichtbaren Druckknöpfen
- Langarm
- Innentasche auf der Brust mit Branding-Kragen
- Größen: XS–3XL

Lafont-Art.-Nr. LAF02513



Kochjacke „Cabbage“, beige/braun, Herren

- Material: Twill 65 % Polyester/35 % Baumwolle, 215 g/m²
- Langarm
- farbiger Stehkragen
- verdeckter Druckknopfverschluss
- Brusttasche mit Stiftfach
- Umschlagmanschetten für gute Bewegungsfreiheit
- Belüftungsösen unter den Armen
- Größen: XS–3XL

Lafont-Art.-Nr. 2CBBPC



In verschiedenen Farbvarianten erhältlich.

Hose „Lunch“, Hahnentrittmuster, marine, Herren

- Material: Twill 67 % Polyester/ 33 % Baumwolle, 260 g/m²
- Bund mit 5 Gürtelschlaufen und Druckknopf
- Hosenschlitz mit verdeckten Druckknöpfen und zusätzlicher Stoffeinsatz für personalisierte Veredelung
- 2 Seitentaschen und eine Gesäßtasche
- Größen: 34–60

Lafont-Art.-Nr. LAF02445



Hose „Balard“, marine

- Material: 50 % Baumwolle/ 50 % Polyester, 180 g/m²
- Fronttaschen
- zwei aufgesetzte Gesäßtaschen
- Größen: 34–58

- **Hose, Herren Lafont-Art.-Nr. 1BALH**
- **Hose, Damen Lafont-Art.-Nr. 1BALF**

Auch in khaki, schwarz, beige und camel erhältlich.



Hose „Pralin“, Glencheck Muster (schwarz/beige), Herren

- Material: 67 % Polyester/ 33 % Baumwolle, 240 g/m²
- verdeckter Hosenschlitz, geschlossen
- verstellbarer Saum, der eine Anpassung der Schrittlänge ermöglicht
- seitliche Eingrifftaschen
- paspelierte Gesäßtasche
- Schrittlänge: 82 cm + 5 cm Saum
- Größen: 36–58

Lafont-Art.-Nr. 1PLH5377



Kochjacke „Peeler“, weiß, Herren

- Material: 100 % Baumwolle Canvas, 180 g/m²
- Kurzarm
- Schalkragen
- Druckknopfdoppelleiste
- Innentasche auf der Brust
- gestickte Belüftungs-ösen unter den Armen
- maschinenwaschbar bis 90 °C
- Größen: XS–3XL

Lafont-Art.-Nr. 2FCACO



Poloshirt „Tarragon“, schwarz

- Material: 50 % Polyester/50 % Baumwolle
- Kurzarm
- Hemdkragen
- Ton-in-Ton Knopfleiste
- Ripp-Elemente an Ärmeln und Kragen
- Seitenschlitze
- Lafont-Stickerei
- Größen: XS–3XL

- **Poloshirt, Herren Lafont-Art.-Nr. 9TRR**
- **Poloshirt, Damen Lafont-Art.-Nr. 9BRG**

Auch in weiß, grau-meliert und navy erhältlich.



Poloshirt „Oregano“, marine

- Material: 50 % Polyester/50 % Baumwolle
- Kurzarm
- Mandarinkragen
- Ton-in-Ton Knopfleiste
- Ripp-Elemente an Ärmeln und Kragen
- Stickerei und Lafont-Flaggenlabel
- Größen: XS–3XL

- **Poloshirt, Herren Lafont-Art.-Nr. 9RGN**
- **Poloshirt, Damen Lafont-Art.-Nr. 9JSM**

Auch in weiß-grau, grau-meliert und schwarz erhältlich.



Abb. ähnlich. Ohne Dekoration. Irrtümer vorbehalten.

Kochjacke „Lemongrass“, schwarz

- Material: Twill 50 % Polyester/50 % Baumwolle, 180 g/m²
  Piqué-Strick 79 % Polyester/21 % Baumwolle, 220 g/m²
- Langarm
- asymmetrische Öffnung vorne mit einer verdeckten Leiste
- elastisches Zierband in der Mitte des Rückens
- Größen: XS–4XL

- **Kochjacke, Herren**
  Lafont-Art.-Nr. 2LGM2
- **Kochjacke, Damen**
  Lafont-Art.-Nr. 2NUT2



Auch in weiß erhältlich.

Kochjacke „Gombo“, khaki

- Material: 60 % Baumwolle/40 % recyceltes Polyester, 220 g/m²
- Galonstreifen auf der Knopfleiste
- Manschetten mit Knopfverschluss
- Nackenriemen auf der Rückseite (zur Befestigung einer Schürze)
- Größen: 40–68

- **Kochjacke, Herren**
  Lafont-Art.-Nr. 2GOMPI
- **Kochjacke, Damen**
  Lafont-Art.-Nr. 2FAVPI



Auch in denim und beige erhältlich.

Kochjacke „Broca“, BlueJeans

- Material: 47 % Baumwolle/39 % Viskose/12,5 % Polyester/1,5 % Elasthan, 230 g/m²
- Langarm
- Stehkragen
- asymmetrische Front mit Druckknöpfen im Holzlook
- beige Borten (an Ärmelöffnungen, Brusttasche und Nacken)
- LAFONT-Stickerei
- Größen: XS–3XL

- **Kochjacke, Herren**
  Lafont-Art.-Nr. 2BROCV
- **Kochjacke, Damen**
  Lafont-Art.-Nr. 2BVRCV



Kochjacke „Mirbel“, BlueJeans

- Material: 47 % Baumwolle/39 % Viskose/12,5 % Polyester/1,5 % Elasthan, 230 g/m²
- Langarm
- Stehkragen
- beige Akzente
- Schlitzmanschetten
- Mittelöffnung mit Druckknöpfen im Holzlook
- 2 aufgesetzte Taschen unten, eine paspelierte Brusttasche
- Größen: XS–3XL

- **Kochjacke, Herren**
  Lafont-Art.-Nr. 2MIRCV
- **Kochjacke, Damen**
  Lafont-Art.-Nr. 2MNGCV



Kochjacke „Frenesie“, weiß/grau

- Material: 67 % Polyester/33 % Baumwolle
- Langarm
- atmungsaktiv und antibakteriell
- nahtloser Stehkragen
- schmal zulaufende Ärmelenden
- versteckte Druckknöpfe vorn
- Größen: XS–3XL

- **Kochjacke, Herren**
  Lafont-Art.-Nr. 2FRN
- **Kochjacke, Damen**
  Lafont-Art.-Nr. 2MLS



Auch in weiß/schwarz erhältlich.

Kochhose „Fusion“, schwarz, Unisex

- Material: 50 % Lyocell/50 % Polyester
- pflegeleichte Anti-Falten-Behandlung
- feuchtigkeitsableitendes Gewebe
- verstellbarer Bund und Beinenden
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- Größen: XS–3XL

Lafont-Art.-Nr. 1FSN



Auch in weiß, beige, anthrazit, braun und denim erhältlich.

Arbeitsschutzkleidung

Schirmkappe, weiß
- 100 % Baumwolle
- größenverstellbar
- mit Metallverschluss hinten
- waschbar bei 30 °C

D-Art.-Nr. 1080803



Baseball-Cap, weiß
- Polycotton
- mit Klettverschluss hinten, verstellbar
- waschbar

D-Art.-Nr. 1080804



Clubmütze, weiß
- 100 % Baumwolle
- mit Druckknopf vorn
- größenverstellbar
- waschbar

D-Art.-Nr. 1081504



PE-Kappe, weiß
- verstellbare I/7 B Kunststoff-Innenausstattung
- mit CE-Zeichen nach Kategorie I der EG
- Richtlinie „Persönliche Schutzausrüstung"
- Kopfgrößenbereich: 53–61 cm
- Gewicht: ca. 230 g
- Kappe zum Schutz gegen Stöße und Verschmutzungen

D-Art.-Nr. 1082304



PE-Schutzhelm Baumeister 80/4, weiß
- Kopfgrößenbereich: 53–61 cm
- Helmschale mit seitlichen Schlitzen für Gehör- und Gesichtsschutz
- regelbare Belüftung
- größenverstellbar
- Gewicht: ca. 360 g
- DIN EN 397

D-Art.-Nr. 1082321



Mehrweg-Gehörschutzstöpsel, blau
- TPE
- mit Sicherheitskordel
- lamellenförmig
- wiederverwendbar
- SNR-Wert: 32 dB (gemäß ISO/DIS 4869-2)
- Größe: universal
- jedes Paar einzeln im Beutel verpackt

D-Art.-Nr. 1082488



Gehörschutzstöpsel „Prosoft", blau
- Soft-Polyurethan
- detektierbar, mit Sicherheitskordel
- dauerhafte Rückverformung, wiederverwendbar
- SNR-Wert: 38 dB (A) (H:36 dB, M:36 dB, L: 33 dB)
- SNR-Wert gemäß ISO/DIS 4869-2
- EN 352-2:2002
- Größe: universal
- jedes Paar einzeln verpackt

D-Art.-Nr. 1082487



Kapselgehörschutz „Ear Protect"
- ABS Kunststoff
- schwarzer, verstellbarer Kopfbügel
- schwarz/gelbe, weich gepolsterte Ohrkissen
- großzügiger Innenraum der Ohrmuschel für höheren Komfort
- geeignet für Maschinen- und Werkzeugumgebungen
- Größe: ca. 11 x 31 mm
- SNR-Wert: 33dB
- CE Kat I EN 352-1:2020

D-Art.-Nr. 1082457



Kapselgehörschutz VeriShield VS110D
- schwarz
- komfortabler Kapselgehörschutz mit verstellbarem Kopfbügel
- SNR-Wert: 31 dB
- Norm: EN 352-1

D-Art.-Nr. 1082456



Schutzbrille „Speed", klar
- Material: Polycaronat
- Gestellfarbe: blau
- ergonomische Bügel
- beschlagfrei, UV-Schutz
- Seitenschutz
- Schutzstufe Sichtscheibe: 2C-1, 2-FT
- Schutzstufe Gestell: FT
- Größe: universal
- Norm: DIN EN 166

D-Art.-Nr. 1082354



Vollsicht-/u. Überbrille, klar
- Material: Polycarbonat
- belüftet durch Perforierung
- geeignet auch f. Brillenträger
- verstellbares Kopfband
- abdichtender Sitz
- Schutzstufe Sichtscheibe: BT-9
- Schutzstufe Gestell: 4,9-BT
- Größe: universal
- Norm: DIN EN 166

D-Art.-Nr. 1082361



Abb. ähnlich. Ohne Dekoration. Irrtümer vorbehalten.

Schürzen



Foto: Lafont

Schürzen

Schürze „Export Top“, weiß

- Material/Gewebe: Polyester
- Material/Beschichtung: Naturkautschuk, beidseitig beschichtet
- Baumwollstoffbänder/Köperband
- Nackenband fest vernietet
- verstärkte Ösen
- lebensmittelunbedenklich



• ungesäumt

Größe	D-Art.-Nr.
100 x 100 cm	**1035040**
105 x 100 cm	**1035041**
110 x 100 cm	**1035042**
115 x 100 cm	**1035043**
120 x 100 cm	**1035044**
125 x 100 cm	**1035045**
130 x 100 cm	**1035046**
135 x 100 cm	**1035047**
140 x 100 cm	**1035048**

• gesäumt

Größe	D-Art.-Nr.
100 x 100 cm	**1035054**
105 x 100 cm	**1035062**
110 x 100 cm	**1035070**
115 x 100 cm	**1035088**
120 x 100 cm	**1035096**
125 x 100 cm	**1035104**
130 x 100 cm	**1035112**
135 x 100 cm	**1035113**
140 x 100 cm	**1035114**

Schürze „Gaby“

- Material: PU
- einseitig beschichtetes PU-Gewebe
- strapazierfähig
- hygienisch
- wasserdicht
- waschbar bis 40 °C
- für Lebensmittelkontakt geeignet



• rot/weiß gestreift

Größe	D-Art.-Nr.
80 cm	**1035302**
110 cm	**1035716**

• blau/weiß gestreift

Größe	D-Art.-Nr.
80 cm	**1035310**
110 cm	**1035708**

• schwarz/weiß gestreift

Größe	D-Art.-Nr.
80 cm	**1035311**
110 cm	**1035717**



Schürze „Dagelin NEU“

- Material: PU
- Stärke: 300 µm
- ungesäumt
- Baumwollstoffbänder/Körperband
- mit verschweißtem Halsband und Kunststoffösen
- Taillenband: rechts/links: ca.1,2 m
- Halsband: ca. 65 cm
- lebensmittelunbedenklich





Größe	weiß D-Art.-Nr.	blau D-Art.-Nr.	olivgrün D-Art.-Nr.
100 x 100 cm	**1035130**	**1035141**	**1035170**
105 x 100 cm	**1035131**	**1035142**	**1035171**
110 x 100 cm	**1035132**	**1035143**	**1035172**
115 x 100 cm	**1035133**	**1035144**	**1035173**
120 x 100 cm	**1035134**	**1035145**	**1035174**
125 x 100 cm	**1035135**	**1035146**	**1035175**
130 x 100 cm	**1035136**	**1035147**	**1035176**
135 x 100 cm	**1035137**	**1035148**	**1035177**
140 x 100 cm	**1035138**	**1035149**	**1035178**

Schürze „Delta MonoBloc“

- Material: PU
- aus einem Stück gestanzt
- Stärke: 300 µm
- waschbar
- lebensmittelunbedenklich





Größe	weiß D-Art.-Nr.	rot D-Art.-Nr.	blau D-Art.-Nr.	gelb D-Art.-Nr.
90 x 125 cm	**1035327**	**1035333**	**1035330**	**1035336**
90 x 135 cm	**1035328**	**1035334**	**1035331**	**1035337**
90 x 145 cm	**1035329**	**1035335**	**1035332**	**1035338**

Abb. ähnlich. Ohne Dekoration. Irrtümer vorbehalten.

Schürzen

Schürze „Deliclean-light“

- Breite: 90 cm
- Jersey-Gewebe einseitig
- mit PU-Beschichtung, gesäumt
- Baumwollstoffbänder/Köperband
- Nackenband fest vernäht – hygienisch, da keine Ösen!





Farbe/Länge	100 cm	105 cm	110 cm	115 cm	120 cm	125 cm	130 cm
D-Art.-Nr. weiß	1035730	-	1035732	1035733	1035734	1035735	1035736
D-Art.-Nr. rot	1035737	1035738	1035739	1035740	1035741	1035742	1035743
D-Art.-Nr. blau	1035744	1035745	1035746	-	1035748	1035749	1035750
D-Art.-Nr. schwarz	1035765	1035766	1035767	1035768	1035769	1035770	1035771

Latzschürze

- 65 % Polyester/35 % Baumwolle
- Grammatur: 230 g/m²
- besonders feste Qualität
- längenverstellbar mittels 4 Druckknöpfen
- Rand gesäumt
- mit kräftigem Schürzenband
- waschbar bis ca. 60 °C



- **2 Taschen, 80 x 100 cm**

Farbe	D-Art.-Nr.
jeansblau	1036430

- **1 Tasche, 77 x 100 cm**

Farbe	D-Art.-Nr.
weiß	1036420
schwarz	1036421
bordeaux	1036422
dunkelgrau	1036423
marine	1036424
königsblau	1036425



Latzschürze, rot

- 65 % Polyester/35 % Baumwolle
- Rand gesäumt
- mit kräftigem Schürzenband
- waschbar bei 60 °C
- Maße: 75 x 100 cm

D-Art.-Nr. 1036441



Grillschürze

- Material: 65 % Polyester/ 35 % Baumwolle
- besonders feste Qualität
- schwarz, mit rotem Stickmotiv „Bestes vom Grill“
- längenverstellbar (Druckknöpfe)
- große zweigeteilte Funktionstasche m. Mittelnaht
- waschbar bis ca. 60 °C
- Maße (B x L): ca. 75 x 100 cm

D-Art.-Nr. 1036585



Grillschürze, ohne Motiv

- Material: 65 % Polyester/ 35 % Baumwolle
- besonders feste Qualität
- längenverstellbar (Druckknöpfe)
- 1 Tasche vorne rechts
- waschbar bis ca. 60 °C
- Maße (B x L): ca. 75 x 100 cm

- **rot**
  D-Art.-Nr. 1036586
- **schwarz**
  D-Art.-Nr. 1036587



LAFONT

Schürze „Galanga“, schwarz

- Material: Twill 65 % Polyester/ 35 % Baumwolle, 210 g/m²
- verstellbarer Nackenriemen mit Druckknöpfen
- 2 aufgesetzte Taschen
- Taillenband

Lafont-Art.-Nr. 9GLG



Auch in schwarz/weiß-gestreift, anthrazit, braun, rot und navy erhältlich.

Schürze „Ogonori“, schwarz/beige

- Material: 67 % Polyester/ 33 % Baumwolle, 260 g/m²
- mit Kordelzug verstellbarer Nackenriemen
- Fronttasche
- mit Geschirrtuchschlaufe
- kniefrei geschlitzt
- kann auch als Hüftschürze getragen werden (Latz herunterklappen)

Lafont-Art.-Nr. 9OGO5377



Auch in graphitgrau, Hahnentritt-Muster und schwarz/beige erhältlich.

Schürze „Versale“, BlueJeans

- Material: 47 % Baumwolle/39 % Viskose/ 12,5 % Polyester/1,5 % Elasthan, 230 g/m²
- mit Druckknöpfen verstellbarer Nackenriemen
- Kordelzug an der Taille
- niedrig aufgesetzte Tasche mit Kunstlederverzierung

Lafont-Art.-Nr. 9VSACV



Schürze „Tolbiac“, savanna

- Material: 65 % Baumwolle/35 % Polyester
- braune Kunstlederakzente
- Anpassungssystem mit einem Nackenriemen
- mit Druckknöpfen verstellbares Taillenband
- mit Geschirrtuchschlaufe
- große zentrale Tasche mit Doppel-Fach
- doppelte Brusttasche
- Seitentasche

Lafont-Art.-Nr. 9TLB9883



Auch in schwarz erhältlich.

Schürze „Wok“, kurz, graphitgrau

- Material: 67 % Polyester/33 % Baumwolle, 300 g/m²
- mit Geschirrtuchschlaufe
- Tasche für den täglichen Gebrauch
- verstellbare Taillengröße

Lafont-Art.-Nr. 9WOK9339



Auch in graphitgrau, Hahnentritt-Muster und schwarz/beige erhältlich.

Schürze „Spoonbill“, weiß

- Material: 65 % Polyester/35 % Baumwolle, 210 g/m²
- waschbar bis 90 °C
- Höhe: 60 cm
- Breite: 102 cm

Lafont-Art.-Nr. 9SPNPC



Abb. ähnlich. Ohne Dekoration. Irrtümer vorbehalten.

Schürzen

Vorbinder

- 65 % Polyester/35 % Baumwolle
- Grammatur: 230 g/m²
- besonders feste Qualität
- Rand gesäumt
- mit kräftigem Schürzenband
- waschbar bis ca. 60 °C



• 2 Taschen, 80 x 60 cm

Farbe	D-Art.-Nr.
jeansblau	**1036065**

• ohne Taschen, 80 x 60 cm

Farbe	D-Art.-Nr.
weiß	**1036054**
schwarz	**1036055**
bordeaux	**1036056**
dunkelgrau	**1036057**
marine	**1036058**
königsblau	**1036059**

• ohne Taschen, 80 x 80 cm

Farbe	D-Art.-Nr.
weiß	**1036048**
bordeaux	**1036050**
dunkelgrau	**1036051**
marine	**1036052**
königsblau	**1036053**



Bistroschürze

- 65 % Polyester/35 % Baumwolle
- Grammatur: 230 g/m²
- besonders feste Qualität
- Rand gesäumt
- mit kräftigem Schürzenband
- waschbar bis ca. 60 °C



• 1 Tasche, 90 x 100 cm

Farbe	D-Art.-Nr.
jeansblau	**1036405**

• ohne Tasche, 100 x 100 cm

Farbe	D-Art.-Nr.
weiß	**1036392**
schwarz	**1036393**
bordeaux	**1036394**
dunkelgrau	**1036395**
marine	**1036396**
königsblau	**1036397**





Stechschutzschürze „Bolero“

niroflex premium protection

- komplett aus Edelstahl
- beste Passform und hoher Tragekomfort
- inkl. Hüftgurt
- leicht und rückstandsfrei zu reinigen
- Leistungsklasse 2 gemäß DIN EN 13998:2003
- extra leichte niroflex-Qualität
- Ringdurchmesser: 7,0 mm
- Drahtstärke: 0,70 mm
- Gewicht: 1,8 kg
- Größe: 90 x 55 cm
- empfohlen bis 110 cm Brustumfang

D-Art.-Nr. 1084037





Abb. ähnlich. Ohne Dekoration. Irrtümer vorbehalten.

Schürzen

Stechschutzschürze Ringe

- komplett aus Edelstahl
- beste Passform und hoher Tragekomfort
- inkl. blauer TPU-X-Beriemung
- leicht und rückstandsfrei zu reinigen
- Leistungsklasse 2 gemäß DIN EN 13998:2003
- extra leichte niroflex-Qualität
- Ringdurchmesser: 7,0 mm x 0,7 mm
- 25 % leichter als Standard-Ringgeflechtsschürzen



- **Maße (L x B): 75 x 45 mm**
  - für Körpergröße: 160–172 cm
  - für Brustumfang: 80–100 cm
  - Gewicht: 1,1 kg

  D-Art.-Nr. 1084038
- **Maße (L x B): 80 x 55 mm**
  - für Körpergröße: 174–186 cm
  - für Brustumfang: 100–115 cm
  - Gewicht: 1,3 kg

  D-Art.-Nr. 1084065



niroflex premium protection

Stechschutzschürze „Flexinox“

- komplett aus Edelstahl
- detektierbare Plättchen
- beidseitig tragbar
- hohe Tragkomfort
- die Stichfestigkeit der Schürze liegt um das 40fache über den Anforderungen der gültigen EN ISO 13998 (2003)
- entspricht den Anforderungen der europäischen Richtlinie 89/686/EWG
- Leistungsstufe 2



- **Maße (L x B): 72 x 45 mm**
  - für Körpergröße: < 170 cm
  - für Brustumfang: < 100 cm
  - Gewicht: 1,66 kg

  D-Art.-Nr. 1084055
- **Maße (L x B): 80 x 55 mm**
  - für Körpergröße: < 188 cm
  - für Brustumfang: < 120 cm
  - Gewicht: 1,94 kg

  D-Art.-Nr. 1084056

Manulatex



Schürzenüberzug, weiß

- gewährleistet die Sauberkeit der Schürze
- Maße: 55 x 80 cm
- für Lamex Schürze 45–55 x 70–75 cm

D-Art.-Nr. 1084128



TPU-X-Schürzenberiemung, blau

- mit Hüftgurt
- für Niroflex-Stechschutzschürzen Niroflex 2000 bis Gr. 80 x 55 cm

- **Größe: M**

  D-Art.-Nr. 1084066
- **Größe: L**

  D-Art.-Nr. 1084067

niroflex premium protection



Ersatzgurt „Vitofix“, blau

- Kunststoff, mit Hüftgurt
- für Stechschutzschürzen „Flexinox“ (D-Art.-Nr.: 1084055 und 1084056)

D-Art.-Nr. 1084057



Abb. ähnlich. Ohne Dekoration. Irrtümer vorbehalten.

Mehrweghandschuhe



Foto: Munch

Mehrweghandschuhe

Handschuh „Jersette 301“, blau

- Material: Naturlatex
- Innenseite: Textilfutter
- Außenseite: gekörnt
- Länge: 31 bis 33 cm
- Stärke: 1,15 mm
- gute Resistenz gegenüber vielen verdünnten Säuren und Basen
- absoluter Langzeitkomfort in aggressiven Umgebungen
- hohe Reißfestigkeit

Größe	D-Art.-Nr.
7	**1082745**
8	**1082759**
9	**1082767**
10	**1082775**



MAPA PROFESSIONNEL

Handschuh „Ultranitril 495“, blau, Gr. 10

- Material: Nitril
- Innenseite: weißes Nitril und Baumwoll-Velourisierung
- Außenseite: Handfläche mit Profil
- Länge: 32 cm
- silikonfrei
- Stärke (am Handgelenk): 0,38 mm
- sehr hohe Resistenz gegen tierische und pflanzliche Öle und Fette
- für Lebensmittelkontakt geeignet

D-Art.-Nr. 1082877



MAPA PROFESSIONNEL

Latex-Mehrweghandschuh

- Material: Naturlatex
- Innenseite: baumwoll-beflockt
- Außenseite: voll texturiert
- puderfrei
- Länge: ca. 30 cm
- Schichtstärke: ca. 0,35 mm
- nicht steril
- unbedenklich für saure, wässrige und trockene Lebensmittel
- Qualitätsmerkmale: › CE, kein Medizinprodukt
  › PSA Verordnung (EU) 2016/425
  › Kategorie I
  › Zugelassen für die Verwendung mit Lebensmitteln nach Verordnung (EG) 1935/2004
- erfüllt die allgemeinen Anforderungen gem. EN420:2010



• gelb

Größe	D-Art.-Nr.
S	**1082628**
M	**1082629**
L	**1082630**
XL	**1082631**

• blau

Größe	D-Art.-Nr.
S	**1082632**
M	**1082633**
L	**1082634**
XL	**1082635**

Nitril-Mehrweghandschuh, grün

- Material: Nitril
- Außenseite: voll texturiert
- puderfrei
- Länge: 30 cm
- Schichtstärke: ca. 0,40 mm
- nicht steril
- unbedenklich für saure, wässrige, fettige, trockene und alkohol. Lebensmittel
- Qualitätsmerkmale: › CE, kein Medizinprodukt
  › PSA Verordnung (EU) 2016/425
  › Kategorie III
  › EN 388:2016:4101X
  › EN 374-1:2016,ISO 374-1/Typ A
  › EN 374-4:2013 Degradation AJKLMOPT
  › EN 374-5:2016 Mikroorganismen
- dicht gegenüber Mikroorganismen (Viren, Bakterien und Pilzen)
- Prüfung gem. ISO 16604-Verfahren B
- zugelassen für die Verwendung mit Lebensmitteln nach Verordnung (EG) 1935/2004
- erfüllt die allgemeinen Anforderungen gem. EN420:2010



Größe	D-Art.-Nr.
S	**1082636**
M	**1082637**
L	**1082638**
XL	**1082639**

Abb. ähnlich. Ohne Dekoration. Irrtümer vorbehalten.

Mehrweghandschuhe

Handschuh „AlphaTec“, grün, Gr. 9

- Material: Nitrilkautschuk
- Länge: 33 cm
- Stärke: 0,38 mm
- vielseitig verwendbarer Chemikalienschutzhandschuh mit hohem Tragekomfort
- empfohlene Anwendungsgebiete: trockene oder nasse Arbeitsbereiche, die einen Chemikalienschutz erfordern

D-Art.-Nr. 1082916



Nitrilhandschuh, gelb, Gr. 10

- mit Strickbund auf Baumwoll-Liner
- Handrücken teilbeschichtet
- schnittfest, flexibel, griffsicher
- widerstandsfähig gegen viele Öle, Fette, Säuren und Laugen gemäß EN 388

D-Art.-Nr. 1083054



PVC-Handschuh mit Stulpe, rotbraun, Gr. 10

- mit Trikot-Baumwollfutter
- Länge: 35 cm
- universell als Flüssigkeitsschutz gegen mittlere Belastungen einsetzbar
- Anwendungsbereiche: Karosseriemontage, Dosenfertigung, Abkantbetriebe, Presswerke, Papier- und Kartonagenfertigung, Metall- und Blechverarbeitung, Kunststoffverarbeitung, Lager- und Kommissionierarbeiten
- CE, CAT II (4.1.1.1)

D-Art.-Nr. 1083112



Entvlies-Handschuh "BlueShell skinner", blau

niroflex premium protection

- Baumwoll-Trikot-Gewebe mit Beschichtung aus Naturlatex
- Länge: ca. 30 cm
- flüssigkeitsdicht
- unbedenklich im Umgang mit Lebensmitteln
- Maschinenwäsche bis ca. 40 °C
- nicht geeignet für Arbeiten mit rotierenden Maschinen, in denen sich die Handschuhe verfangen könnten

Größe	D-Art.-Nr.
S	**1082719**
M	**1082720**
L	**1082721**
XL	**1082722**



Montagehandschuh, blau/schwarz

niroflex premium protection

- Liner: Polyester
- Beschichtung Innenhand und Fingerspitzen: Polyurethan (PU)
- hohe Fingerfertigkeit und gutes Tastempfinden
- fusselfrei
- Einsatzbereiche: Lagerarbeiten, Sortierarbeiten, Verpackungsindustrie, Feinmontage, Automobilindustrie und Montage
- Norm: EN 388:2016

Größe	D-Art.-Nr.
S	**1083195**
M	**1083196**
L	**1083197**
XL	**1083198**



Handschuh Rindvollleder, natur, Gr. 10

- gefüttert, Doppelnaht
- guter Schnittschutz
- flüssigkeitsabweisend
- Lederstärke ca. 1,1 mm
- Anwendungsbereiche: Metall, Baubereich und schwere Fließbandarbeiten, Lager- und Transportarbeiten
- CE, CAT II (3.1.2.3)

D-Art.-Nr. 1083153



Mehrweghandschuhe

Prüfsiegel für Handschuhe



Schutzhandschuhe, die nach dem erweiterten Prüfverfahren gemäß EN 388:2016 zertifiziert sind, werden wie folgt gekennzeichnet:

4 X 3 2 D

- Schnittfestigkeit nach ISO (A bis F)
- Durchstichfestigkeit (0 bis 4)
- Weiterreißfestigkeit (0 bis 4)
- Schnittfestigkeit Coupe-Test (0 bis 5; X = nicht anwendbar oder getestet)
- Abriebfestigkeit (0 bis 4)

Handschuh Schweinsvollleder, natur, Gr. 10,5

- Innenhand gefüttert
- Länge: ca. 26 cm
- hohe Flexibilität durch ausgesuchte Schweinsleder-Qualität
- angenehmes Tragegefühl durch leichte u. weiche Fütterung
- CE, CAT II (2.1.1.1.x)

D-Art.-Nr. 1083179



Wärmeschutzhandschuh „Temp-Cook 476“, cremeweiß

- Material: Nitril
- Innenseite: Strickgewebe
- Außenseite: Handfläche mit Profil
- Länge: 45 cm
- Wärmeschutz: bis zu 250 °C
- hohe Reißfestigkeit
- 100 % flüssigkeitsdicht
- innen und außen waschbar/trocknen bis 60 ° C möglich
- Beständigkeit gegenüber Ölen, Fetten und den gängigsten Reinigungsmitteln
- für den Lebensmittelkontakt geeignet

MAPA PROFESSIONNEL



EN 388
4443D

Größe	D-Art.-Nr.
7	**1082782**
9	**1083783**
10	**1082784**

Grill-/Hitzeschutzhandschuh, schwarz

- Baumwolle/Polyester mit Neoprenbeschichtung
- Länge: ca. 35,5 cm
- hitzebeständig bis ca. 260 °C
- raue Griffffläche/verbesserte Fingerfertigkeit
- maschinenwaschbar
- lebensmittelunbedenklich
- CE, CAT II

Größe	D-Art.-Nr.
S/7	**1083064**
M/8	**1083065**
L/9	**1083066**
XL/10	**1083067**

EN 388
1242X



Hitzehandschuh „ActivArmr“, grau

- getauchte Nitrilbeschichtung mit Vliesstoff-Futter
- hitzebeständig bis ca. 180 °C
- CE

Größe	D-Art.-Nr.
10/24 cm	**1083088**
10/33 cm	**1083096**

EN 388
2241B



Abb. ähnlich. Ohne Dekoration. Irrtümer vorbehalten.

Mehrweghandschuhe

Backblechhandschuh, kurz, natur, Gr. 10

- 100 % Baumwolle (Köperbindung)
- 3-lagig
- Innen: doppelt gefüttert
- Hitzeschutz zertifiziert
- hitzebeständig bis ca. 250 °C
- waschmaschinenfest bis ca. 40 °C
- Maße (L x B): 27 x 15 cm

D-Art.-Nr. 1083072

EN 388
1323X



Backblechhandschuh, lang, natur, Gr. 10

- 100 % Baumwolle (Köperbindung)
- 3-lagig
- Innen: doppelt gefüttert
- Hitzeschutz zertifiziert
- hitzebeständig bis ca. 250 °C
- waschmaschinenfest bis ca. 40 °C
- Maße (L x B): 40 x 15 cm

D-Art.-Nr. 1083073

EN 388
1323X



Mehrweghandschuh „ElephantSkin“

- Material: 69 % Polyester/31% TPU
- hautfreundlich: 100 % latexfrei und atmungsaktiv, hautfreundlich durch DMF-, biozid- und latexfreie Zusammensetzung
- patentierter Handschuh
- hygienisch: antibakterielle und antivirale Wirkung
- lebensmittelecht
- wasserabweisend

ELEPHANTSKIN

- wiederverwendbar und waschbar bei 60 °C Schonwäsche
- kosteneffizient: bis zu 50 % weniger Kosten als bisher
- Normen: CE- Kennzeichnung, persönliche Schutzausrüstung der Kategorie I gemäß der VO (EU) 2016/425, EN ISO 21420:2020, ISO 18184 (antiviral) & ASTM E, 2149 (antibakteriell), Lebensmittelechtheit gemäß VO (EG) 1935/2004, VO (EU) 2023/2006 und VO (EU) 10/2011 REACH

• „ElephantSkin WETnDRY“

Größe	D-Art.-Nr.
S	**1085375**
M	**1085376**
L	**1085377**
XL	**1085378**
2XL	**1085379**

• „ElephantSkin WETnDRY Pro“

Größe	D-Art.-Nr.
S	**1085380**
M	**1085381**
L	**1085382**
XL	**1085383**
2XL	**1085384**



Mehrweghandschuhe

Winterhandschuh, neon-gelb

- Trägermaterial: Polyester Terry
- mit äußerst griffiger schrumpfgerauter Latexbeschichtung
- NICHT lebensmittelunbedenklich
- für warme Hände in kalten Umgebungen
- 7 Gauge gebürstet
- DIN EN 407:2004 gegen thermische Risiken (Hitze/Feuer)

niroflex premium protection



EN 388
4142X

Größe	D-Art.-Nr.
8	**1082985**
9	**1082986**
10	**1082987**
11	**1082988**

Schnittschutzhandschuh „Panzerhand Silvernite“

- Material: Polyethylen, Polyamid, Polyester und Edelstahl
- glasfaserfrei
- elastisches Handgelenk
- beidseitig tragbar
- für Lebensmittelkontakt geeignet



Größe	Bundfarbe	D-Art.-Nr.
XS/6	grün	**1085571**
S/7	weiß	**1085572**
M/8	rot	**1085573**
L/9	blau	**1085574**
XL/10	orange	**1085575**

EN 388
3542F

Schnittschutzhandschuh „BlueCut dry“

niroflex premium protection

- Strickhandschuh
- Liner: HPPE
- Handinnenfläche mit aufgerauter Nitrilbeschichtung für perfekten Grip
- höchster Schnittschutz
- Nässeschutz
- 13 Gauge
- unbedenklich im Umgang mit Lebensmitteln
- höchstes Tastempfinden und flüssigkeitsdicht
- Maschinenwäsche bis 40 °C



Größe	Bundfarbe	D-Art.-Nr.
S/7	weiß	**1085605**
M/8	rot	**1085606**
L/9	blau	**1085607**
XL/10	orange	**1085608**

EN 388
4543F

Schnittschutzhandschuh „BlueCut pro“, blau

niroflex premium protection

- Verbundfaser mit Inox-Seele
- glasfaserfrei
- lebensmittelunbedenklich
- Maschinenwäsche bis 85 °C



Größe	Bundfarbe	D-Art.-Nr.
XS	grün	**1085609**
S	weiß	**1085610**
M	rot	**1085611**
L	blau	**1085612**
XL	orange	**1085613**

EN 388
4541F

Schnittschutz-Armschützer/ -Armstulpe „BlueCut armguard“

niroflex premium protection

- schnitthemmende Stulpe – Schnittschutzklasse F
- Liner: HPPE + Edelstahl 10 GG blau
- hochentwickelte Faser: Brinix® mit Stahl, frei von Glasfaser, die bei der Arbeit brechen und Lebensmittel verunreinigen kann
- Länge: ca. 25 cm
- Universalgröße
- Maschinenwäsche bis ca. 85 °C

D-Art.-Nr. 1085695

EN 388
3542F



Abb. ähnlich. Ohne Dekoration. Irrtümer vorbehalten.

Mehrweghandschuhe

Whizard-Schnittschutzhandschuh „Defender 13“

- Verbundmaterialien aus Spectra®Faser auf der Basis der Whizard-Technologie (Polyester, Polyamid, Mineralverbundstoffe u. Edelstahl)
- weißer Handschuh/graues Handgelenk
- nahtloser Strickhandschuh
- beidhändig tragbar
- elastischer Bund
- Bundlänge: ca. 12 cm
- 13 Gauge
- sehr guter Schnittschutz
- hohe Abriebfestigkeit
- Leistungs- und Größenstabilität garantiert bei bis zu mehr als 50 Waschzyklen
- zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln



Größe	Bundfarbe	D-Art.-Nr.
2XS/5	rot	**1085437**
XS/6	grün	**1085438**
S/7	gelb	**1085439**
M/8	blau	**1085440**
L/9	weiß	**1085441**
XL/10	orange	**1085442**

EN 388
4X4XE

Schnittschutzhandschuh „Defender 2“, weiß/blau

- Spectra®Faser, Polyester, Polyamid und Edelstahl
- weißer Handschuh/blaues Handgelenk
- nahtloser Strickhandschuh
- elastisches Handgelenk
- Länge Strickbündchen: 12 cm
- beidseitig tragbar
- Leistungs- und Größenstabilität garantiert bei bis zu mehr als 50 Waschzyklen
- für Lebensmittelkontakt geeignet



Größe	Bundfarbe	D-Art.-Nr.
2XS/5	rot	**1085430**
XS/6	grün	**1085431**
S/7	gelb	**1085432**
M/8	blau	**1085433**
L/9	weiß	**1085434**
XL/10	orange	**1085435**

EN 388
4X4XF

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 1158/1 IFTH www.oeko-tex.com

Whizard-Schnittschutzhandschuh „Handguard 3A“

- faserbasiertes Garn aus hochmodularem Polyethylen, Edelstahl und Polyester
- nahtloser Strickhandschuh
- beidseitig tragbar
- elastisches Handgelenk
- Länge Strickbündchen: 11 cm
- für Lebensmittelkontakt geeignet



EN 388
3X4XF

Größe	Bundfarbe	D-Art.-Nr.
2XS/5	rot	**1085634**
XS/6	grün	**1085635**
S/7	gelb	**1085636**
M/8	blau	**1085637**
L/9	weiß	**1085638**
XL/10	orange	**1085639**

Unterziehhandschuh, natur

- 100 % Baumwolle
- Universalgröße
- rechts und links tragbar
- gestrickte Ausführung
- schwere Qualität, ungebleicht
- ca. 26 cm lang

D-Art.-Nr. 1085414



Unterziehhandschuh, natur

- 100 % Baumwolle
- rechts und links tragbar
- dicht gewebt

Länge	D-Art.-Nr.
27 cm	**1085406**
33–35 cm	**1085398**



Mehrweghandschuhe

Stechschutzhandschuh „Niroflex 2000“

niroflex premium protection

- Edelstahl
- wahlweise rechts oder links tragbar
- außergewöhnliche Passform durch ergonomisches Design ohne störenden Geflechtüberhang an den Fingerspitzen
- einfache Handhabung ohne Zubehör wie z. B. Druckknöpfe, Schnallen und Ersatzbänder
- patentierter Verschlusshaken für leichte und stufenlose Arretierung
- farbige Stulpenstege für schnelle Größenidentifikation
- hoher Tragekomfort durch weiche, elastische Stulpenstege
- leicht und rückstandsfrei zu reinigen
- lebensmittelunbedenklich



• ohne Stulpe

Größe	D-Art.-Nr.
2XS, braun	**1087005**
XS, grün	**1087006**
S, weiß	**1087014**
M, rot	**1087022**
L, blau	**1087030**
XL, orange	**1087048**

• kurze Stulpe, 7,5 cm

Größe	D-Art.-Nr.
XS, grün	**1087303**
S, weiß	**1087311**
M, rot	**1087329**
L, blau	**1087337**
XL, orange	**1087345**



• lange Stulpe, 15 cm

Größe	D-Art.-Nr.
XS, grün	**1087430**
S, weiß	**1087432**
M, rot	**1087434**
L, blau	**1087436**
XL, orange	**1087438**



• lange Stulpe, 22 cm

Größe	D-Art.-Nr.
XS, grün	**1087386**
S, weiß	**1087394**
M, rot	**1087402**
L, blau	**1087410**
XL, orange	**1087428**



Stechschutzhandschuh „Wilcoflex“, ohne Stulpe

- CNS
- inkl. patentiertem Fingerfixsystem aus PU, funktioniert OHNE Handschuhspanner
- Ring-Ø: 3,0 mm
- Drahtstärke-Ø: 0,5 mm
- lebensmittelunbedenklich
- leicht und rückstandsfrei zu reinigen
- NF-EN 1082-1 & ISO 13999-1
- NF EN 14328
- NF A 36-711
- NF EN 1811 + A1
- DGUV geprüft: Nr. 0556



• rechte Hand

Größe	Farbe	D-Art.-Nr.
S	weiß	**1088000**
M	rot	**1088002**
L	blau	**1088004**
XL	gelb	**1088006**

• linke Hand

Größe	Farbe	D-Art.-Nr.
S	weiß	**1088001**
M	rot	**1088003**
L	blau	**1088005**
XL	gelb	**1088007**

Manulatex



Handschuhspanner für Stechschutzhandschuhe

- Universalgröße

• weiß

VE/Bt.	D-Art.-Nr.
25 St.	**1087361**
100 St.	**1087360**

• blau

VE/Bt.	D-Art.-Nr.
25 St.	**1087363**
100 St.	**1087362**



Abb. ähnlich. Ohne Dekoration. Irrtümer vorbehalten.

Einwegkleidung



Foto: Natalia - stock.adobe.com

Einwegkleidung

PP-Einwegmantel, weiß

- PP-Vlies
- mit Hemdkragen
- mit 4 Druckknöpfen
- Ärmelabschluss mit Gummizug
- ohne Taschen
- geschlossen
- atmungsaktiv
- VE: 1 St./Bt.

Größe	D-Art.-Nr.
XL	**1034232**
2XL	**1034233**



PE-Einwegmantel, weiß

- latexfrei
- mit Kragen und Druckknöpfen
- Maße: 115 x 75 cm
- Ärmellänge: ca. 80 cm
- VE: 1 St./Bt.

D-Art.-Nr. 1034223



PP-Einwegoverall, weiß

- PP-Vlies
- mit Kapuze und Reißverschluss
- Ärmel- u. Beinabschluss mit Gummizug
- atmungsaktiv
- PSA Kategorie I
- VE: 1 St./Bt.

Größe	D-Art.-Nr.
L	**1034711**
XL	**1034712**
2XL	**1034713**
3XL	**1034714**



LDPE-Einwegschürze, weiß

- für vielseitigen Einsatz
- praktisch
- hygienisch
- wasserdicht
- leicht und angenehm zu tragen

- **Hängespender à 75 St.**

Maße	µm	D-Art.-Nr.
75 x 110 cm	30	**1034655**
75 x 130 cm	30	**1034660**
75 x 130 cm	60	**1034665**

- **Polybeutel à 20 St.**

Maße	µm	D-Art.-Nr.
75 x 130 cm	60	**1034675**



LDPE-Einwegschürze „Premium Qualität“

- aus 1A Folie ohne Füllstoffe in Deutschland hergestellt
- für vielseitigen Einsatz
- praktisch
- hygienisch
- wasserdicht
- leicht und angenehm zu tragen

- **weiß, Hängespender à 75 St.**

Maße	µm	D-Art.-Nr.
75 x 110 cm	30	**1034255**
75 x 130 cm	30	**1034305**
75 x 130 cm	60	**1034313**

- **weiß, Polybeutel à 20 St.**

Maße	µm	D-Art.-Nr.
75 x 110 cm	30	**1034354**
75 x 130 cm	60	**1034404**

- **blau, Polybeutel à 20 St.**

Maße	µm	D-Art.-Nr.
75 x 130 cm	60	**1034459**



Weitere Größen, Stärken und Farben auf Anfrage.

Abb. ähnlich. Ohne Dekoration. Irrtümer vorbehalten.

Einwegkleidung

PP-Einweg-Baretthaube

- Polypropylen-Spinnvlies, latexfrei
- Größe: M
- Ø: ca. 52 cm
- VE: 100 St./Bt.

Farbe	D-Art.-Nr.
weiß	**1081730**
blau	**1081731**

Weitere Größen u. Farben auf Anfrage.



PP-Einweg-Klipphaube

- Polypropylen-Spinnvlies, latexfrei
- Größe: M
- Ø: ca. 51 cm
- VE: 100 St./Bt.

Farbe	D-Art.-Nr.
weiß	**1081618**
blau	**1081623**

Weitere Größen u. Farben auf Anfrage.





PP-Einweg-Baretthaube mit Schirm

- Polypropylen-Spinnvlies, latexfrei
- Ø: ca. 50 cm
- VE: 100 St./Bt.

Farbe	D-Art.-Nr.
weiß	**1081630**
blau	**1081631**

Weitere Größen u. Farben auf Anfrage.



Haarnetz

- aus hochwertigem Polyamid/Nylon
- latexfreies weiches Gummiband
- Ø: ca. 55 cm
- sehr dehnbar, hält auch langes Haar
- grobmaschig, sehr luftdurchlässig
- leicht, elastisch und sanft zu tragen
- atmungsaktiv und hautfreundlich
- VE: 144 St./Spenderbox

Farbe	D-Art.-Nr.
weiß	**1081694**
braun	**1081695**





Papierschiffchen, weiß

- mit Vlieskrone
- latexfrei
- größenverstellbar
- VE: 100 St./Box

D-Art.-Nr. 1081579



Papierschiffchen, weiß mit blauem Streifen

- mit Vlieskrone
- latexfrei
- größenverstellbar
- VE: 100 St./Box

D-Art.-Nr. 1081595



Kochmütze, weiß

- aus Papier
- perforiert, luftdurchlässiges Oberteil
- latexfrei
- verstellbare Kopfweite
- Höhe: 25 cm
- VE: 10 St./Bt.

D-Art.-Nr. 1081736



PP-Einweg-Astrohaube

- mit angenähtem Mundschutz aus PP-Spinnvlies
- Mundschutz, 2-lagig
- latexfrei, luftdurchlässig
- Ø: ca. 52 cm
- VE: 100 St./Bt.

Farbe	D-Art.-Nr.
weiß	**1081720**
blau	**1081721**



Weitere Größen u. Farben auf Anfrage.

PP-Einweg-Bartschutz, weiß

- aus PP-Vlies
- mit latexfreiem Gummizug
- ca. 48 x 24 cm
- VE: 100 St./Bt.

D-Art.-Nr. 1081785



Weitere Größen u. Farben auf Anfrage.

PP-Einweg-Mundmaske, blau

- PP-Vlies, 3-lg, Typ IIR
- mit Nasenbügel und runden, latexfreien Gummibändern/Ohrschlaufen
- Filterleistung > 98 %
- Medizinprodukt der Klasse I gem. Verordnung (EU) 2017/745, MD Kl. I
- Maße (L x B): 175 x 95 mm
- VE: 50 St./Box

D-Art.-Nr. 1080124



Weitere Größen u. Farben auf Anfrage.

Einwegkleidung

CPE-Einweg-Überschuh, blau
- gehämmert
- Größe: ca. 15 x 42 cm
- VE: 100 St./Bt.

D-Art.-Nr. 1034164



PE-Einwegärmelschoner
- Stärke: 20 µm
- Länge: ca. 40 cm; Breite: ca. 22 cm
- mit 2-seitigem Gummizug
- latexfrei
- lebensmittelunbedenklich
- PSA Kategorie I
- VE: 100 St./Bt.

Farbe	D-Art.-Nr.
weiß	**1034150**
blau	**1034151**



Weitere Farben auf Anfrage.

PE-Einwegärmelschoner, blau
- Stärke: 40 µm
- Länge: ca. 40 cm; Breite: ca. 20 cm
- mit 2-seitigem Gummizug
- latexfrei
- lebensmittelunbedenklich
- VE: 100 St./Bt.

D-Art.-Nr. 1034153





PE-Einweghandschuh, transparent
- gehämmert
- unsteril
- Stärke: ca. 18 µm
- Länge: ca. 30 cm
- lebensmittelunbedenklich
- VE: 100 St./Box

Größe	D-Art.-Nr.
S/Damen	**1083206**
L/Herren	**1083213**



PE-Einweghandschuh, Herren, blau, Gr. L
- gehämmert
- nicht steril
- Stärke: ca. 18 µm
- Maße (B x L): ca. 25,5 x 30 cm
- lebensmittelunbedenklich
- VE: 100 St./Box

D-Art.-Nr. 1083215



PE-Einweghandschuh, Herren, glatt, hellgrün
- unsteril
- ca. 30 µm
- Länge: ca. 37 cm
- lebensmittelunbedenklich
- VE: 100 St./Bt.

D-Art.-Nr. 1083237



PE-Einweghandschuh, Herren, Gr. L
- transparent, gehämmert, geblockt
- Maße (L x B): 28,5 x 26,5 cm
- Aufhängevorrichtung aus Kunststoff mit zwei Löchern
- Stärke: ca. 18 µm
- lebensmittelunbedenklich
- VE: 100 St./Block

D-Art.-Nr.: 1083214



Abb. ähnlich. Ohne Dekoration. Irrtümer vorbehalten.

Einwegkleidung

Nitril-Einweghandschuh, weiß

- puderfrei
- unsteril
- Qualität: AQL1.5
- Fingerspitzen texturiert
- lebensmittelunbedenklich
- Länge: ca. 24 cm
- VE: 100 St./Spenderbox



Größe	D-Art.-Nr.
S	**1083371**
M	**1083372**
L	**1083373**
XL	**1083374**

Nitril-Einweghandschuh, blau

- puderfrei
- unsteril
- Qualität: AQL1.5
- Fingerspitzen texturiert
- lebensmittelunbedenklich
- Länge: ca. 24 cm
- VE: 100 St./Spenderbox



Größe	D-Art.-Nr.
S	**1083509**
M	**1083510**
L	**1083511**
XL	**1083512**

Nitril-Einweghandschuh, schwarz

- puderfrei
- unsteril
- Qualität: AQL1.5
- Fingerspitzen texturiert
- lebensmittelunbedenklich
- Länge: ca. 24 cm
- VE: 100 St./Spenderbox



Größe	D-Art.-Nr.
S	**1083430**
M	**1083431**
L	**1083432**
XL	**1083433**

Nitril-Einweghandschuh, extra langer Schaft, blau

- puderfrei
- unsteril
- mikrogeraute Oberfläche
- lebensmittelunbedenklich
- Länge: ca. 30 cm
- VE: 100 St./Box



Größe	D-Art.-Nr.
S	**1083437**
M	**1083438**
L	**1083439**
XL	**1083440**

Nitril-Einweghandschuh „Showa 6110 PF“, grün

- puderfrei
- unsteril
- Qualität: AQL1.5
- keine Naturlatex-Proteine
- hoher Schutz gegen Viren und Bakterien
- für Lebensmittelkontakt geeignet
- Länge: ca. 24 cm
- VE: 100 St./Spenderbox



Größe	D-Art.-Nr.
S	**1083441**
M	**1083442**
L	**1083443**
XL	**1083444**



Spender für Einweghandschuhe

- Edelstahl, Mattschliff
- zur Wandmontage
- für Spenderkartons à 100 St.
- Außenmaße: 130 x 260 x 80 mm

D-Art.-Nr. 1220400



Abb. ähnlich. Ohne Dekoration. Irrtümer vorbehalten.

UNIGLOVES®
KEEPING YOU SAFE

Nitril-Einweghandschuhe „BioTouch“, schwarz

- Chemikalienschutzhandschuh
- puderfrei, latexfrei
- biologisch abbaubar
- mikrogeraute Fingerspitzen
- unsteril
- Qualität: AQL1.5
- Länge: ca. 24 cm
- lebensmittelunbedenklich
- Schutz vor Viren, Pilzen und Bakterien
- VE: 100 St./Spenderbox

Größe	D-Art.-Nr.
S	1083551
M	1083552
L	1083553
XL	1083554





Nitril-Einweghandschuh „BioTouch“, violett

- Chemikalienschutzhandschuh
- puderfrei, latexfrei
- biologisch abbaubar
- mikrogeraute Fingerspitzen
- unsteril
- Qualität: AQL1.5
- Länge: ca. 24 cm
- lebensmittelunbedenklich
- Schutz vor Viren, Pilzen und Bakterien
- VE: 100 St./Spenderbox

Größe	D-Art.-Nr.
S	1083555
M	1083556
L	1083557
XL	1083558





Nitril-Einweghandschuh „PRO.TECT“, schwarz

- Diamond grip technology
- puderfrei
- unsteril
- extra strapazierfähig
- Qualität: AQL1.5
- Länge: ca. 24 cm
- lebensmittelunbedenklich
- VE: 100 St./Spenderbox

Größe	D-Art.-Nr.
S	1083559
M	1083560
L	1083561
XL	1083562



Abb. ähnlich. Ohne Dekoration. Irrtümer vorbehalten.

Stichwortverzeichnis

A
Ärmelschoner ... 48
Armstulpen ... 42
Astrohauben ... 47

B
Baretthauben ... 47
Bartschutze ... 47
Baseball-Caps ... 30
Beriemungen ... 36
Bistroschürzen ... 35
Brillen ... 30

C
Clogs ... 14, 15, 16, 17

E
Einlegesohlen ... 20
Einweghandschuhe ... 48, 49, 50
Einwegkleidung ... 46, 47
Einziehsocken ... 20
Ersatzgurte ... 36

F
Fußbetten ... 17

G
Gehörschützer ... 30
Grillhandschuhe ... 40
Grillschürzen ... 33
Gurte ... 36

H
Haarnetze ... 47
Handschuhe ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 50
Handschuhspanner ... 44
Hauben ... 47
Helme ... 30
Hemden ... 26
Hitzehandschuhe ... 40, 41
Hosen ... 23, 24, 26, 28, 29

J
Jacken ... 22, 23, 26, 27, 28, 29

K
Kappen ... 30
Kittel ... 26
Klettschuhe ... 11, 12
Klipphauben ... 47
Kochhosen ... 29
Kochjacken ... 27, 28, 29
Kochmützen ... 47

L
Latexhandschuhe ... 38
Latzschürzen ... 33

M
Mäntel ... 23, 46
Masken ... 47
Mehrweghandschuhe ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
Mundmasken ... 47
Mützen ... 30, 47

N
Nitrilhandschuhe ... 38, 39, 49, 50

O
Ohrstöpsel ... 30
Overalls ... 24, 26, 46

P
Papierschiffchen ... 47
Poloshirts ... 28

S
Sandalen ... 10
Schiffchen ... 47
Schirmkappen ... 30
Schnittschutzhandschuhe ... 42, 43
Schnürschuhe ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Schuhe ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Schürzen ... 32, 33, 34, 35, 46
Schürzenüberzüge ... 36
Schutzbrillen ... 30
Schutzhelme ... 30
Shirts ... 28
Slipper ... 12, 13, 14
Socken ... 20
Sohlen ... 20
Spender ... 49
Stechschutzhandschuhe ... 44
Stechschutzschürzen ... 35, 36
Stiefel ... 18, 19, 20

T
Thermokleidung ... 22, 23

U
Überschuhe ... 48
Unterziehhandschuhe ... 43

V
Vorbinder ... 35

W
Westen ... 22

Hans Wagner

IHR PARTNER | SEIT 1920

Hans Wagner | Gastronomie- und Metzgereibedarf
Tel. 09621 / 4754 0 E-Mail: info@hans-wagner.de